

Flatulenza



MedPop

[HOME](#) ◇ [.php](#) ◇ [.html](#) ◇ [.pdf](#)Contatto: [Bianca Buser](#)Categoria: [Fitoterapia](#) ◇ [Digestione](#) ◇ [Flatulenza](#) ◇

Su questa pagina ... (sopprimi)

1. [Flatulenza](#)
2. [Osservazioni](#)
3. [Allegati](#)
 - 3.1 [Motori di ricerca](#)
 - 3.2 [Collegamenti](#)
 - 3.3 [Commenti](#)

La **flatulenza** (o *meteorismo*, in lingua volgare: *scoreggia*) è una miscela di gas (prodotta dai batteri simbiotici e dai lieviti che vivono nel tratto gastrointestinale dei mammiferi) e di particelle aerosolizzate di feci rilasciata sotto pressione attraverso l'ano generalmente associata ad un caratteristico suono e un odore sgradevole.



anice

Il **carminativo** è un rimedio che toglie l'aria allo che si è accumulata nello stomaco e nell'intestino e lenisce i dolori (detti coliche) da essi derivanti.

1. Flatulenza

Foglietto illustrativo 17972

Pagine sul tema *Digestione*

[Antidiarroico gtt.](#) ◇ [Antidiarroico past.](#) ◇ [Apparato digerente:](#) ◇ [Bocca - esofago - stomaco:](#) ◇ [Carminativo](#) ◇ [Cura gengive](#) ◇ [Diverticolite: base](#) ◇ [Fegato - cistifellea - pancreas:](#) ◇ [Foglietti illustrativi: indice](#) ◇ [Gengivite](#) ◇ [Intestino - infezioni - parassiti:](#) ◇ [Stomatite](#) ◇ [Stomatite, Glossite](#) ◇

[Abbreviazioni galeniche](#) ◇ [Ricetta medica magistrale](#)

Foglietto illustrativo
MedPop

Rp. 17972

Flatulenza

Aeth. Anisi gtt.	X	<i>spasmolitico, correttore del sapore (sembrea Pernod)</i>
Aeth. Carvi gtt.	XV	<i>carminativo, spasmolitico</i>
Aeth. Cardamomen gtt.	X	<i>stomachico, carminativo</i>
Tinct. Foeniculum ml	ad 30	<i>carminativo, spasmolitico</i>

D. S. Diluire 2 pipette (40 gocce) in un bicchiere d'acqua e ingerire, come aperitivo, prima dei pasti fino a 3 volte al giorno .

Controindicazioni, effetti indesiderati, incompatibilità:

Allergia all'anice ed all'anetolo.
Sem. Anisi occasionalmente reazioni allergiche gastrointestinali.

Aeth. Carvi favorisce la secrezione gastrica e stimola l'appetito. Grazie all'efficace azione spasmolitica viene utilizzato (in maniera analoga al finocchio, all'anice e al cardamomen).

Questi carminativi vengono utilizzati per migliorare la digeribilità di alimenti che possono causare flatulenze (ad es. cavoli, verdure e frutta crude).

Quindi il rimedio è indicato per i disturbi gastrointestinali quali senso di pienezza, flatulenze gastro-cardiaci di origine nervosa.

osservazioni

© Co by B. Buser & P. Forster no-2.5-it

2. Osservazioni

Cause

Il gas intestinale è formato al 90% da cause esogene (aria ingerita attraverso il naso e la bocca) e al 10% da cause endogene (gas prodotto nel tratto digestivo). I gas endogeni sono generati come un sottoprodotto della digestione di certi alimenti. I cibi che provocano flatulenza sono solitamente ricchi di carboidrati complessi (specialmente oligosaccaridi come l'inulina) e comprendono fagioli, latte, cipolle, patate dolci, scorze di agrumi, formaggio, castagne, anacardi, broccoli, cavolo, carciofi, avena, lievito presente nel pane, ecc. Un' eccessiva flatulenza provoca motilità intestinale e quindi feci liquide.

Nei fagioli, i gas endogeni sembrano derivare dagli oligosaccaridi, carboidrati resistenti alla digestione: essi passano attraverso l'intestino superiore pressoché inalterati, e quando raggiungono l'intestino inferiore vengono assaliti dai batteri che se ne cibano, producendo abbondanti quantità di gas.

L'odore sgradevole si riesce a mitigare con pastiglie di clorofilla (farmacia)

3. Allegati

3.1 Motori di ricerca

FreeFind Vai
Categorie SiteMap Vai

MedPop MedPop
Google: MedPop

3.2 Collegamenti

[Flatulenza](#) it.Wikipedia [Carminativo](#) it.Wikipedia [Flatulenza](#) nei domini di MedPop

3.3 Commenti

alla pagina *Foglietti / Flatulenza*



[MedPop](#) | [Novità](#) | [Enciclopedia](#) | [Forum](#) | [Redazione](#) | [CSA](#) | [Immagini](#)



Proveniente da <http://pforster.no-ip.org/~admin/pmwiki/pmwiki.php?n=Foglietti.17972>
Ultima modifica: September 23, 2008, at 06:43 AM