

Paradontite dolente



MedPop

HOME [◇](#) [.php](#) [◇](#) [.html](#) [◇](#) [.pdf](#) Contatto: [Bianca Buser](#) Categoria: [Fitoterapia](#) [◇](#) [Odontoiatria](#) [◇](#) [Paradontite](#) [◇](#)

Su questa pagina ... (sopprimi)

1. [Paradontite dolente](#)
2. [Osservazioni](#)
3. [Allegati](#)
 - 3.1 [Motori di ricerca](#)
 - 3.2 [Collegamenti](#)
 - 3.3 [Commenti](#)

La [parodontite](#) o periodontite è una infiammazione dei tessuti parodontali, che determina irreversibile perdita d'attacco dei denti rispetto all'alveolo, con conseguente formazione di tasche gengivale, ipermobilità dentale, sanguinamento gengivale, fino alla perdita di uno o più denti.



1. Paradontite dolente

Foglietto illustrativo 17973

[Pagine sul tema Odontoiatria](#)

[Cura gengive](#) [◇](#) [Foglietti illustrativi: indice](#) [◇](#) [Gengivite](#) [◇](#) [Mal di denti \(bimbi\)](#) [◇](#) [Paradontite](#) [◇](#)

[Paradontite: cura](#) [◇](#) [Stomatite](#) [◇](#) [Stomatite, Glossite](#) [◇](#)

[Abbreviazioni galeniche](#) [◇](#) [Ricetta medica magistrale](#)

Foglietto illustrativo

MedPop

Rp.

17973

Paradontosi dolente

| | | |
|-----------------|-------|---|
| TM Tormentillae | | <i>astringente, lieve antiinfiammatorio mucose cavo orofaringeo</i> |
| TM Arnicae | | <i>antiflogistica, analgesica ed antisetica</i> |
| Tinct. Cannabis | aa ad | <i>analgesico, spasmolitico</i> |
| | 30 | |
| | | |
| | | |
| | | |

D. S. *Spenellare più volte al giorno sulle zone dolenti oppure fare i risciacqui con 40 gtte. (2 ml) in un bicchiere d'acqua tiepida.*

Controindicazioni, effetti indesiderati, incompatibilità:

*Allergie all'arnica.
Cannabis è illegale e quindi si potrebbero avere dei problemi con la legge.*

osservazioni

© Co by B. Buser & P. Forster no-2.5-it

2. Osservazioni

Eziopatogenesi

La parodontite è una infiammazione atipica del nostro organismo: la peculiarità è conferita dalle caratteristiche anatomiche della regione interessata. I denti sono gli unici tessuti mineralizzati parzialmente esposti all'ambiente esterno, e come tali offrono una superficie idonea per la formazione di una biopellicola: un sottile velo di batteri, proteine, glucidi e acqua che rappresenta un terreno di coltura ideale per numerose specie batteriche. Viceversa gli altri tessuti esposti all'ambiente esterno (cute e annessi cutanei) tramite l'esfoliazione evitano l'accumulo batterico. Sulla biopellicola, possono quindi aggregarsi svariate specie batteriche, che determinano la formazione della placca batterica. La placca è però condizione necessaria ma non sufficiente a causare la parodontite: gioca infatti un ruolo indispensabile l'interazione con l'ospite, ovvero la qualità e la quantità delle difese individuali.

Fattori ereditari

La parodontite costituisce una patologia multifattoriale, e indagini epidemiologiche sostengono l'ereditarietà della Parodontite Aggressiva e un'aggregazione familiare anche della Parodontite Cronica. I ricercatori hanno dimostrato una grave forma di Parodontite Aggressiva dovuta ad una mutazione sul cromosoma 11, e concentrano i loro studi sui geni dei mediatori immunitari (citochine).

3. Allegati

3.1 Motori di ricerca

FreeFind [Categorie MedPop](#) [SiteMap MedPop](#) Google: MedPop

3.2 Collegamenti

[Odontoiatria it.Wikipedia](#) [◇ Parodontosi nei domini di MedPop](#)

3.3 Commenti

alla pagina *Foglietti / Parodontite dolente*



[MedPop](#) | [Novità](#) | [Enciclopedia](#) | [Forum](#) | [Redazione](#) | [CSA](#) | [Immagini](#)



Proveniente da <http://pforster.no-ip.org/~admin/pmwiki/pmwiki.php?n=Foglietti.17973>
Ultima modifica: September 23, 2008, at 06:48 PM