
 Da MedPopWiki

Foglietti: Otite 2


 Domini: [Medicina popolare](#) | [Squadra galenica](#) | [Enciclopedia](#) | [Immagini](#) | [Lavoro corporeo](#) | [Novità](#) | [Casistica](#) | [CSA](#) | [Redazione](#) | [Abstracts](#)

 Versioni: [.php](#) | [.html](#) | [.pdf](#) | Contatto: [Bianca](#) | Categoria: [Fitoterapia](#) | [Otite](#) | [Otorinolaringoiatria](#) |

On this page... (hide)

1. [Otite 2](#)
2. [Osservazioni](#)
3. [Allegati](#)
4. [Altre pagine sul tema](#)
 - 4.1 [Commenti](#)

L'**otite media** è divulgato tra bambini e adolescenti. Uno studio epidemiologico nel *Lancet* dimostra, che le cure antibiotiche **non** migliorano il percorso della malattia, salvo in rari casi di bambini con pochi mesi di età. C'è invece da curare il dolore e da tenere sotto controllo la febbre sopra i 39° C. La seguente cura topica aiuta al sistema immunitario di liberarsi dei germi responsabili dell'infezione.



Otite media

L'altra misura importante è di tenere aperto la → [tromba di Eustachio](#) per facilitare la spurgazione dall'orecchio interno. A questo servono delle → [inalazioni](#).

Con delle inalazioni in caso di rinite, laringite e altre malattie otorinolaringoiatriche si evitano al solito le otiti, perché l'otite è spesso un evasione di germi tramite la tromba di Eustachio nell'orecchio medio. 8>)_[Peter](#)

Oltre a consultare un medico, in casi di emergenza questi possono essere semplici consigli:

- *Provate a dare una gomma da masticare contenente xilitolo (quelle senza zucchero), aiuta a generare sollievo;*
 - *Cercate di sollevare la testa del bambino facendolo dormire in una posizione piu' eretta (mettete un cuscino in piu') cosi' abbasserete la pressione a livello dell'orecchio medio e il dolore dovrebbe ridursi;*
 - *Bagnate un panno con acqua tiepida ed appoggiatelo all'orecchio. [Otite dell'orechio medio](#) it.Wikipedia*
-

1. Otite 2

Vedi anche [Otite 1](#) e [Inalazioni](#)

Foglietto illustrativo 2491

Foglietto illustrativo
MedPop

Rp.		2491	
Otite acuta			
Extr. liqu. Fl. Cannabis			<i>anestetico, spasmolitico, germicide</i>
Ol. Mandorla aa ml		5	<i>eudermico</i>
Aeth. Mirrhæ gtt.		III	<i>fungicida</i>
Aeth. Lavandulæ gtt.		II	<i>germicida</i>
Aeth. Caryophilli gtt.		I	<i>anestetico</i>

D. S. Mettere una goccia di olio tiepido nell'orecchio ogni 4 ore.
Non chiudere il meato.

Controindicazioni, effetti indesiderati, incompatibilità:

CAVE! Rimedio d'emergenza di primo soccorso. Si consiglia, in ogni caso, di consultarsi con il medico.

Uno studio nel Lancet dimostra, che l'impiego di antibiotici sintetici non influisce ne sul percorso ne sulla durata dell'infezione dell'orecchio medio.

osservazioni

© Cc by B. Buser & P. Forster no-2.5-it

[Abbreviazioni galeniche](#) | [Ricetta medica magistrale](#)

2. Osservazioni

Le preparazioni della canapa sono germostatico e analgesico per ca. 4 ore. Malauguratamente le paranoie politiche e legislative lo rendono illegale! L'istruzione per Preparazione galenica del: [Extr. liqu. Cannabis](#).

8>)_Peter October 21, 2007, at 02:38 PM

3. Allegati

4. Altre pagine sul tema

[Foglietti / Asma bronchiale](#) | [Bronchite allergica \(asmatica\)](#) | [Infezioni respiratorie, Inalazione](#) | [Laringite, Raucedine](#) | [Mal di gola, faringite](#) | [Naso tappato, Cura mucosi nasale](#) | [Naso tappato, Doccia nasale](#) | [Sinusite, Impacchi](#) | [Sinusite, Inalazione](#) |

[Otite 1](#) | [Inalazioni](#) | [Otite](#) Preparazioni galeniche di cannabis | [Otite](#) it.Wikipedia | [Otite media](#) it.Wikipedia | [Otite](#) nei domini di MedPop

4.1 Commenti

alla pagina [Foglietti / Otite 2](#)



Domini: [Medicina popolare](#) | [Squadra galenica](#) | [Enciclopedia](#) | [Immagini](#) | [Lavoro corporeo](#) | [Novità](#) | [Casistica](#) | [CSA](#) | [Redazione](#) | [Abstracts](#)
© Cc by P. Forster & B. Buser nc-2.5-it



Proveniente da <http://pforster.no-ip.org/~admin/pmwiki/pmwiki.php?n=Foglietti.2491>
Ultima modifica: December 11, 2007, at 09:33 PM