

Antidiarroico past.



MedPop

HOME [◇ .php](#) [◇ .html](#) [◇ .pdf](#)

Contatto: [Bianca Buser](#)

Categoria: [Fitoterapia](#) [◇ Digestione](#) [◇ Diarrea](#) [◇](#)

Su questa pagina ... (sopprimi)

1. [Antidiarroico past.](#)
2. [Osservazioni](#)
3. [Allegati](#)
 - 3.1 [Motori di ricerca](#)
 - 3.2 [Collegamenti](#)
 - 3.3 [Commenti](#)

La **diarrea** è un disturbo della defecazione caratterizzato da un aumento dell'emissione della quantità giornaliera di feci (in genere >200 g) con diminuzione della loro consistenza e da un aumento della frequenza di scarica dell'alvo.



1. Antidiarroico past.

Foglietto illustrativo 3404b

[Pagine sul tema Digestione](#)

[Antidiarroico gtt.](#) [◇ Apparato digerente:](#) [◇ Bocca - esofago - stomaco:](#) [◇ Cura gengive](#) [◇ Fegato - cistifellea - pancreas:](#) [◇ Foglietti illustrativi: indice](#) [◇ Gengivite](#) [◇ Intestino - infezioni - parassiti:](#) [◇](#)

[Abbreviazioni galeniche](#) [◇ Ricetta medica magistrale](#)

Foglietto illustrativo
MedPop

Rp.		3404b	
Antidiarroico			
Uzara N	pastiglie	20	<i>antidiarroico, spasmolitico</i>

D. S. *Ingerire una pastiglia più volte al giorno (fino a sei pastiglie alla volta) con un po' d'acqua.*

Il produttore si trova in Germania:
STADA GmbH
D-61118 Bad Vilbel
www.stada.de

Controindicazioni, effetti indesiderati, incompatibilità:
Secondo la prescrizione del produttore. Cave! Sostituire i liquidi e sali persi.

ed il rimedio è reperibile tramite il farmacista.

osservazioni

© Co by B. Buser & P. Forster no-2.5-it

2. Osservazioni

Fisiopatologia

La diarrea è un espressione di un processo patologico sottostante che deve, pertanto, essere individuato e trattato. L'antidiarroico può essere quindi solo una misura palliativa finché l'organismo stesso o il terapeuta hanno potuto rimediare alla causa a monte. Spesso è controindicato l'intraprendere subito qualcosa: se si tratta di infezioni, l'intestino fa bene a liberarsi dei germi.

Equilibrio idro-elettrolitico

La diarrea disturba anzitutto l'equilibrio idro-elettrolitico (acqua e sali) dell'organismo e nelle persone con poche riserve di grassi in breve varia anche l'approvvigionamento energetico. Come pronto soccorso si ricorre, prima della somministrazione di antidiarroici, alla reintegrazione di liquidi, sali e zuccheri: bevande gassate a base di cola (liquidi, zuccheri e leggermente astringenti) e salatini (sodio, un po' di potassio) sono efficaci e piacciono ai bambini. Più efficaci ancora possono risultare brodi (animali o vegetali), e tisane (con miele in alternativa).

3. Allegati

3.1 Motori di ricerca

FreeFind [Categorie](#) [SiteMap](#) Google: MedPop

MedPop MedPop

3.2 Collegamenti

[Gastroenterologia](#) it.Wikipedia [Diarrea](#) it.Wikipedia [Antidiarroico past.](#) nei domini di MedPop

3.3 Commenti

alla pagina *Foglietti / Antidiarroico past.*



[MedPop](#) | [Novità](#) | [Enciclopedia](#) | [Forum](#) | [Redazione](#) | [CSA](#) | [Immagini](#)



Proveniente da <http://pforster.no-ip.org/~admin/pmwiki/pmwiki.php?n=Foglietti.3404b>
Ultima modifica: September 21, 2008, at 01:35 PM