





Ricettario genitali «Ricettari Magistrali

HOME ♦ .php ♦ .html ♦ .pdf ♦ GoogleDrive

Ricettari in MedPop: Erboristeria Galenica

Indici Introduzioni Popolari Tradizionali Foglietti Mat.med.Pop. Fitoterapia → ↓ Fitorimedi ↓

Pagine nel gruppo RicettariMagistrali:


Preparazioni magistrali ① ◊ Ricettario circolatorio ◊ Ricettario dermico ◊ Ricettario digestivo ◊ Ricettario locomotore ◊ Ricettario ormonale ◊ Ricettario respiratorio ◊ Ricettario nervoso - sensoriale ◊

Ricettario genitali

$\textbf{indice} \ (\underline{sopprimi})$

- 1. Candidosi
 - 1.1 Candidosi vaginali
 - 1.2 Candidosi pene
- 2. Gardnerella
- 3. Infezioni virali
 - 3.1 Herpes genitalis (labialis)
 - 3.2 Papillomi genitali femminili
 - 3.3 Condilomi genitali
- 4. Menorree
 - 4.1 Dismenorrea
 - 4.2 Amenorrea, oligomenorrea acuta
 - 4.3 <u>Ipermenorrea funzionale acuta</u>
 - 4.4 Poli- iper- a- oligo- menorrea cronica
 - 4.5 Emazie ginecologiche
- 5. Fluor albus costituzionale
- 6. <u>Disturbi mammari</u>
 - 6.1 Mastodinia
 - 6.2 <u>Mastopatia</u>
 - 6.3 Ferite ai capezzoli (allattamento)
- 7. Parametropatia spastica
- 8. Sindrome premestruale
- 9. Abbassamento / prolasso uterino
- 10. <u>Prostata</u>
- 11. <u>Vescica irritabile</u>
- 12. Allegati
 - 12.1 Nozioni fitoterapiche
 - 12.2 Motori di ricerca
 - 12.3 Commenti

P. Forster & B. Buser †



a cura di <u>Daniela Rüegg</u>



Abbreviazioni \rightarrow Abbrev. | \times \rightarrow Cave! velenoso, non ingerire | \bigcirc \rightarrow Cave! legge sugli stupefacenti Nozioni per preparati magistrali

In questo capitolo **non** sono trattate le malattie veneree ponderanti come la sifilide, la gonorrea, l'AIDS, le forme epatiche, ...in questi casi è tassativo far capo a cure mediche accademiche.

Sono trattati i seguenti argomenti:

Candidosi ♦ Gardnerella ♦ Infezioni virali ♦ Menorree ♦ Fluor albus costituzionale ♦ Disturbi mammari ♦ Parametropatia spastica ♦ Sindrome premestruale ♦ Abbassamento / prolasso uterino ♦ Prostata ♦ Vescica irritabile ♦ ♦

05.11.15 18.06

1. Candidosi



1.1 Candidosi vaginali

<u>Candida albicans</u> it. Wikipedia ♦ <u>Malattie procreative</u> Lucidi MmP 23.2 ♦ <u>Dermatofiti</u> CSA

Rp.: Ovuli fungicidi

O.E. Lavandulae 0.7 antibiotico
O.E. Myrrhae 0.7 fungicide
O.E. Melaleucae alt. 1.6 antibiotico
Oleum Tritici 10 fungostatico (vit. E)
Mass. supp. q.s. ad 100 costituente

m.f. supp. XX. **D.S.** 1 supposta vaginale ogni sera per la durata di 3 settimane.

Rp.: Tampone fungicida
Ol. Tritici

Ol. Tritici 24 Fungostatico (vit. E)

O.E. Melaleuca 04 antibiotico

O.E. Lavanda 02 antibiotico

O.E. Mirra 05 fungicide

m.f.gtt. II ... V **D.S.** mettere da 2 ... 5 gocce su un tampax 2 volte al giorno (mattina e sera)

per la durata di tre settimane.

Trattare per 3 settimane anche il partner, altrimenti subentra una nuova infezione! Ricordarsi che i miceti non si propagano su un substrato oleoso e acidulato, mentre crescono bene su un substrato alcalinico (sapone). Le spore impiegano ca. 2 settimane per germogliare e si conservano bene fino a 70°C di temperatura anche nella biancheria intima. Una flora vaginale naturale li tiene sotto controllo (specialmente batt. Doederlein e Lactobacilli).



1.2 Candidosi pene

<u>Candida albicans</u> it.Wikipedia ◊ <u>Malattie procreative</u> Lucidi MmP 23.2 ◊ <u>Dermatofiti</u> CSA ◊

Rp.: Candidosi pene

O.E. Melaleuca 10 antibiotico

D.S. mattina e sera 1 gtt. sul glande, spalmare. Per almeno 3 settimane.

Trattare per 3 settimane anche il partner, altrimenti c'è una nuova infezione! Ricordarsi che i miceti non si propagano su substrato oleoso e acidulato, mentre crescono bene su substrato alcalinico (sapone). Le spore impiegano ca. 2 settimane per germogliare e si conservano bene fino a 70C di temperatura anche nella biancheria intima.

2. Gardnerella

The normal flora of humans University of Wisconsin ◊ Gardnerella vaginalis de.wikipedia

La Gardnerella è un battere ordinario della flora vaginale. Dopo interventi antibiotici e / o in un ambiente basico (sapone) può procrearsi smisuratamente e sopprimere altri germi della flora, provocando un odore di "pesce".

Il rimedio è quello di ripristinare la naturale flora vaginale:

- igiene intima con aggiunta di (pochissimo) acido lattico (p.es. Molkosan®)
- applicare Lactobacillus (contenuto in jogurt o kefir) oppure ovuli vaginali con Lactobacillus acidophilus Döderlein (farmacia).

3. Infezioni virali

Sono trattati i seguenti argomenti: Herpes genitalis (labialis) ◊ Papillomi genitali femminili ◊ Condilomi genitali

·)——(

05.11.15 18.06 2 di 10

3.1 Herpes genitalis (labialis)

Herpes it.Wikipedia ◊ Herpesviridae CSA **Rp.:** Herpes genitalis **Rp.:** Herpes genitalis Melissa: Pomata Lomaherpan® Frumenti 30 mucosaprottetivo antivirale Melaleucae 03 antivirale O.E. Lomapharm, D-3254 Melissae 0.5 antivirale O.E: Emmeethal 1 **D.S.** Spalmare più volte al giorno una goccia sulla **D.S.**secondo le prescrizioni del produttore. zona infettata.

·)——((

3.2 Papillomi genitali femminili

variazioni displastiche locali

Si controlla (prima di ricorrere a interventi chirurgici) il PAP- TEST e si usano i seguenti rimedi sotto controllo ginecologico:

R p.: Displasie della cervic Terapia ortomolecolare			
Acido folico 5		Terapia ortomolecolare Rp.: Displasie della cervice Terapia ortomolecolare	
Compl. vitamina B	5 10 mg	g (0.4 mg come prevenzione) alto dosaggio con min. 25 mg di B2, B6 e acido pantotenico, 0.4 mg di acido folico e 25 mcg di B12	
Vitamina C	2 4 gr	(500 mg come prevenzione)	
Betacarotene	15 mg	Ş	
Selenio 20	. 400 mcg	g (100 mcg come prevenzione)	
\ E	vitamina B Vitamina C Betacarotene	vitamina B Vitamina C 2 4 gr Betacarotene 15 mg	

·)——(

3.3 Condilomi genitali

<u>Condiloma</u> it.Wikipedia <mark>◊ Conc</mark>	<u>dilomi</u> MmP <mark>◊ Condilomi</mark> Google
Rp.: Condilomi genitali Forma puntata	Rp.: Condilomi genitali Forme piatte
Rad. Podophylli pulv. 10 antivirale specifico	Ol. Frumenti vit. E; duttilità mucosa
D.S. Applicare la polvere con un bastoncino di ovatta	Ol. Nigellae aa ad 30 duttilità mucosa
umido sulle parti infettate 2 volte al giorno.	O.E. Thujae 03 antivirale specifico
	D.S. Applicare con un bastoncino di ovatta sulle parti infette 2 volte al giorno.

4. Menorree

Sono trattati i seguenti argomenti:

<u>Dismenorrea</u> ◊ <u>Amenorrea</u>, <u>oligomenorrea acuta</u> ◊ <u>Ipermenorrea funzionale acuta</u> ◊ <u>Poli- iper- a- oligo- menorrea cronica</u> ◊ <u>Emazie ginecologiche</u>

·)——(

05.11.15 18.06 3 di 10

4.1 Dismenorrea

(Mestruazioni dolorose e forti).

<u>Dismenorrea</u> it.Wikipedia ◊ <u>Ricettario malattie genitali</u> MmP ◊ <u>Dismenorrea</u> Google

Rp.: Dismenorrea

TMChamomillae10 antinfiammatorioTMRutae30 motilità uterinaTMAlchemillaead50 calmante uterino

D.S.In caso di dolori mestruali fino a 5 volte al giorno 3 ml.

5 1111.

Rp.: Dismenorrea spastica

Tinct. Belladonnae 1 spasmolitico musc. liscia

Tinct. Frangulae 50 lassativo

D.S. 20 gtt. la sera ed ev. in caso di spasmi fino a 3 volte al giorno.

(applicazione locale)'''

Rp.: Dismenorrea (applicazione locale)

OL. Chamomillae inf. 20 antiinfiammatorio
O.E. Carvi gtt. X carminativo

O.E. Foeniculi gtt. X carminativo
O.E. Menthae pip. gtt. XX localanestetico

D.S. Spalmare poche gocce sul basso ventre.

con disposizione stitica/discratica'''

Rp.: Dismenorrea con disposizione

stitica/discratica

TM Frangulae lassativo
 TM Achillea millefolii uterino
 TM Sennae lassativo
 TM Graminis aa 25 antidiscratico

D.S. Ingerire fino a tre volte al dì fino a 1 ml (40 gtt.) in un Pò di acqua tiepida

(applicazione sulla benda)'''

Melissae

Rp.: Dismenorrea (applicazione sulla

benda) O.E.

O.E. Eucalipti stimolante
O.E. Foeniculi aa ad 6 carminativo
Ol. Calendulae ad 30 vettore olii essenz.

nervino

D.S. 20 gtt. sulla benda.

Terapia ortomolecolare

Rp.: Dismenorrea

 Vit. E
 mg
 400

 Niacina (B3)
 mg
 100 ... 300 assieme a

 Vit. C
 mg
 500

 Magnesio
 mg
 400

Magnesio mg 400 Olio di Enotera caps. 4..6

·)——(

4.2 Amenorrea, oligomenorrea acuta

<u>Amenorrea</u> it.Wikipedia ◊ <u>Apparato genitale femminile</u> MmP ◊ <u>Amenorrea</u> Google

Rp.: Amenorrea, oligomenorrea acuta

HbGratiolaeemmenagogoFol.RutaeemmenagogoFol.SennaelassativoFruct.Foeniculiaa25 carminativo

m.f. species. **D.S.** 1 c.m./ 1/2 l di acqua bollente. Infusione 20 min. Bere la mattina a digiuno entro 1 ora (cave! abortivo)

°)——(

05.11.15 18.06 4 di 10

4.3 Ipermenorrea funzionale acuta

Cave! escludere carcinomi genitali con un esame ginecologico

<u>Mestruazione</u> it.Wikipedia <u>\lambda Patologia genitale</u> MmP <u>\lambda Alterazione ciclo mestruale</u> Google

Rp.: Ipermenorrea funzionale acuta

stiptico Hb Polygoni hydropip coagulante Equiseti

100 tonificante Millefolii aa ad

m.f. species. D.S. 2 c.t. in una tazza di acqua. Cuocere brevemente poi lasciar riposare 20 min. 3 volte al giorno.

4.4 Poli- iper- a- oligo- menorrea cronica

I seguenti sono fitoestrogeni che infuiscono il riequilibrio ormonale.

Ricettario genitale MmP

Rp.: Polimenorrea; ipermenorrea, amenorrea, oligomenorrea cronica

Agnus Castis 50 ormoregolatore TM

D.S. 1 ml matttina a digiuno per parecchi mesi.

Rp.: Polimenorrea; ipermenorrea, amenorrea, oligomenorrea cronica

agnus castus Agnolyt Madaus

D.S. Secondo le indicazioni del produttore.

0)

4.5 Emazie ginecologiche

Cave! Tutte le emazie sono da chiarire scrupolosamente dal ginecologo prima di ricorrere ai rimedi seguenti. Poi bisoga controllare ed ev. rimediare a una possibile anemia.

Ricettario popolare MmP

Rp.: Emazie ginecologiche in generale

Methergin Sandoz secale cornutum

D.S. Secondo le indicazioni del produttore.

Rp.: Emazie uterine acute (Poli-Oligo-Ipermenorrea)

Tinct.

Senecio stiptico

100 stiptico Tinct. Polygonum aa ad

D.S. Durante la fase acuta ingerire da 60 ... 90 gocce fino a 5 volte al giorno.

Rp.: Emazie funzionali uterine

(postpartum, ginecologico) Ricetta medica!

Senecio Senecion Klein

D.S. più volte al giorno 10 ... 20 gtt.

Rp.: Emazie uterine croniche (Poli-Oligo-

Ipermenorrea)

estrog.inib. Tinct. Agnus Casti

Tinct. stiptico Senecio Tinct. uterino Equiseti

Tinct. Millefolium 100 uterino aa ad

D.S. Cura a lungo termine. Ingerire 40 gocce 3 volte al giorno in un po' d'acqua tiepida.

05.11.15 18.06 5 di 10

5. Fluor albus costituzionale

Specialmente in ragazze nel periodo premestruale.

<u>Patologia genitale</u> Mmp

Rp.: Fluor albus costituzionale

tonificante uterino TM Millefolii tonificante uterino TM Urticae calmante mucosa TM Lamium 100 calmante uterino TM Alchemillae aa ad D.S.3 volte al giorno 2 ml.

Disturbi mammari

Sono trattati i seguenti argomenti: <u>Mastodinia</u> ◊ <u>Mastopatia</u> ◊ <u>Ferite ai capezzoli (allattamento)</u>

6.1 Mastodinia

Sindrome premestruale

mastodinia it.Wikipedia \(\frac{Malattie e disturbi umani MmP} \)

Rp.: Mastodinia, sindrome premestruale

Oenotherae 50 prostaglandinico Oleum

D.S.1 c.t. 2 volte al giorno ca. una settimana prima delle mestruazioni.

6.2 Mastopatia

cisti mammellari, fibrosi cistica

Cave! esclusione carcinomi tramite visita ginecologica.

<u>Carcinoma mammario</u> it.Wikipedia ◊ <u>Mastopatia</u> MmP

Rp.: Mastopatia semplice, cisti mammellari, fibrosi cistica

05 linfostimolante O.E. Geranio 01 antiedematico O.E. Incenso 20 prostaglandine Ol. Oenotherae 50 trombolitico Ol. Meliloti ad

D.S. Spalmare dolcemente da 1 ... 2 volte al giorno sui

Terapia ortomolecolare

Rp.: Fibrosi cistica dei seni

Vitamina E 400 mg Burgerstein

INTERZYM Aalten Pharma

D.S. 3 x 1 caps. per giorno (1'200 mg)Vitamina E 3 x 3 pastiglie per giorno 1/2 ora prima dei pasti con 1 dl di acqua INTERZYM. Per un mese combinato, poi in alternanza un mese vitamina E, un mese INTERZYM per almeno un anno.

Terapia ortomolecolare

Rp.: Fibrosi cistica; terapia ortomolecolare

Vitamina A 20'000 ... 50'000 U.I.

Cave! solo sotto controllo medico

150 ... 250 mcg

Oppure corrispondente:

Iodio

Betacarotene 6 ... 15 mg Vitamina E 400 ... 800 mg Complesso alto dosaggio con cholina e vitamina B min. 25 mg di B6

Zinco 30 ... 60 mg Olio di Enotera 4 ... 8 caps.

05.11.15 18.06 6 di 10

6.3 Ferite ai capezzoli (allattamento)

Rp.: Preparazione Ol. Brassicae

topico

Brassica oleracea

rec. pz. I piccola verza q.s. eccipiente Ol. commestibile

Preparazione:

- sfogliare la verza e togliare le grosse nervature
- con l'interno della foglia verso l'alto schiacciarla rotolandoci sopra una bottiglia
- pennellare le foglia con un olio commestibile (oppure ungerla con burro o strutto)
- tagliuzzare fine le foglia
- lasciarla riposare a temperatura tiepida per almeno due ore

Estrazione delle sostanze attive:

- mettere il macinato in un recipiente
- coprirlo con olio commestibile
- lasciarlo macerare per ca. 24 ore a temperatura tiepida
- spremere e filtrare la frazione liquida
- dopo la decantazione di qualche ora, separare le frazioni oleosa e acquosa

D. ad vitr. obscurum **S.** → *Oleita brassicae*

Si può usare direttamente l'oleolita oppure lo si può trasformare in pomata:

Rp.: Ung. Brassicae

topico

Ol. verza: sostanza base Oleita Brassicae

Adeps Suillis sungia: vettore 50 d'api: costituente Cera flava aa ad Aeth. Rosmarino 1 microcircolazione

m. a bagno Mariae f. Ung. D. ad ollam S. Pomata di verza: spalmare più volte al dì sulle parti dolenti (reumatiche, artritiche) o piccole ferite.

Rp.: Ung. ferite capezzoli

topico

Ung. Calendulae 50

D. ad ollam S. spalmare dolcemente un pò di pomata sui capezzoli dopo aver allatato.

7. Parametropatia spastica

<u>Patologia genitale</u> MmP ◊ <u>Pelvipatia</u> Google

Rp.: Parametropatia spastica,

pelvipatia

Giovani, discratici:

ormonregolatore TM Cimicifugae TM Graminis antidiscratico spasmolitico (Cave! TM Rutae

abortivo)

100 tonificante TM Millefolii aa ad

D.S. 3 volte al giorno 1 ml per parecchi mesi.

Rp.: Parametropatia spastica, pelvipatia

Menopausali:

ormonregolatore TM Cimicifugae TM Camomillae spasmolitico

tonif. tess. conn. Equiseti TM 100 tonificante

Millefolii aa ad

D.S. 3 volte al giorno 1 ml per parecchi mesi.

8. Sindrome premestruale

Gli ingredienti delle seguenti ricette possono essere facilmente combinati tra loro e combinati alle ricette per le "-menorreeâ€

Sindrome premestruale it.Wikipedia \

Rp.: Sindrome premestruale

Generale, preventivo

Ol. Oenotherae 50

D.S.1 ... 3 c.t. al giorno 1 settimana prima delle previste mestruazioni.

Rp.: Sindrome premestruale

Con tensioni, spasmi acuti:

TM Pulsatilla

Valeriana TM aa ad 50

D.S. 1 ... 5 al giorno 1 ml.

05.11.15 18.06 7 di 10 **Rp.:** Sindrome premestruale

Con ansia, irrequietezza acuta:

TM Scutellariae

TM Valerianae aa ad 50

D.S. 1 ... 5 volte al giorno 1 ml.

Rp.: Sindrome premestruale
Con ritenzione di liquidi acuta:
TM Taraxaci 50
D.S. D.S. 3 volte al giorno 1 ml.

Rp.: Sindrome premestruale SPM

 Vit.
 B6
 mg
 50...100

 Vit.
 E
 mg
 400

 Prep.
 multiminerale min.
 Zn 10 mg; Cr 200 mcg; Mn 5

mg

Calcio mg 800...1'000 Magnesio mg 400

ol. Enotera caps. 4...8

9. Abbassamento / prolasso uterino

<u>Patologia genitale</u> MmP ◊ <u>Prolasso utero</u> Google ◊

Rp.: Abbassamento/prolasso uterino

Bagno parziale:

Hb. Equiseti tonificante uterino

Hb. Millefolii aa ad 100 tonificante uterino

m.f. species. **D.S.** 5 c.m./1 l acqua. Decotto per breve tempo, poi lasciar macerare 20 min.

- 1. Bere 1 dl 3 volte al giorno.
- 2. I restanti 7 dl aggiungere ad un bagno parziale gradevole serale.

Sistemico:

Rp.: Abbassamento/prolasso

uterino

Aletris Oligoplex Madaus Aletris farinosa: specifico tonificante Mm. fondo bacino

D.S. 3 volte al giorno XV gtt. per molti mesi.

05.11.15 18.06 8 di 10

10. Prostata

Disturbi di minzione; ipertrofia / adenoma

Prostata it.Wikipedia <a> Neoplasmi MmP

Rp.: Prostata: Disturbi di minzione; ipertrofia/adenoma di prostata.

1000 (sem. Granufink Kürbiskern-Granulat

cucurbita

pepo)

Fink, D-Herrenberg

D.S. 2 ... 4 c.m. al giorno in musli, latte, yoghurt per parecchi mesi.

Rp.: Prostata: Disturbi di minzione; ipertrofia/adenoma di prostata.

Prostatonin Pharmaton

Sabal serrulata & Urtica

100 ormoneregolatore

D.S. Secondo le indicazioni del produttore.

Terapia ortomolecolare

Rp.: Ipertrofia/adenoma di

prostata.

Zinco 30...60 mg Olio di Enotera caps. 2...4

Olio di pesce 1...3 omega-3 senza vitamine

Aminoacidi: L-Glicina, L-Alanina, L-Acido-

glutamminico

500 aa mg

11. Vescica irritabile

TM Humuli luppuli aa

<u>Prostatite</u> it.Wikipedia ◊ <u>malattie e disturbi umani</u> MmP ◊ <u>Prostatite</u> Google ◊

Rp.: Vescica irritabile, prostatite

abatterica

TM Sabal serrulata 70 prostatite TM Piper methysticum ansiolitico incontinenza TM Rhus aromaticae

ad

D.S. 2 ... 4 volte al giorno 2 ml.

Rp.: Vescica irritabile, prostatite abatterica

Cysto Fink Fink, D-Herrenberg

D.S. Secondo le indicazioni del produttore.

Rp.: Vescica irritabile, prostatite abatterica

Spasmo-Urgenin Madaus

D.S. Secondo le indicazioni del produttore.

Rp.: Vescica irritabile, prostatite abatterica

Cernilton Strathmann estratto polline di segale

D.S. Secondo le indicazioni del produttore.

05.11.15 18.06 9 di 10

12. Allegati

12.1 Nozioni fitoterapiche

<u>Prefazione</u> ◊ <u>Terminologia galenica</u> ◊ <u>Sitografia</u> ◊ <u>Bibliografia</u>



12.2 Motori di ricerca



PopUp: è una funzione che apre una pagina indipendente delle altre sul monitor. Contiene poi i risultati della ricerca.



Pagine nel gruppo Ricettari Magistrali:

Preparazioni magistrali ⊕ \(\) Ricettario circolatorio \(\) Ricettario dermico \(\) Ricettario digestivo \(\) Ricettario locomotore \(\) Ricettario ormonale \(\) Ricettario respiratorio \(\) Ricettario nervoso - sensoriale \(\)



12.3 Commenti

alla pagina Ricettari Magistrali / Ricettario genitali: ev. cliccare sul titolo per stilare un commento



Enciclopedia Novità Forum Redazione CSA Immagini



Originale: $\frac{\text{http://pforster.no-ip.org/~admin/pmwiki.php/RicettariMagistrali/Genitale}}{\text{ultima modifica November 05, 2015, at 05:58 PM}} \quad \underline{\text{Cc}} \text{ by } \underline{\text{P. Forster}} \text{ nc-3.0-it}}$

05.11.15 18.06