

Terapie di dolori persistenti e cronici

Conferenza 2 maggio 2007 DN 3.3




Dispensa

Lucidi

Peter Forster fecit

Conferenza



Terapia della gengivite: Rimedi




Rp. Preventivo Gengivite				
Aeth.	Menthae	0.5		<i>anestetico</i>
Aeth.	Myrrhae	0.5		<i>fungicida</i>
Aeth.	Limonis	0.5		<i>battericide</i>
Aeth.	Melaleucaee	2		<i>virostatico</i>
Tinct.	Salviae	ad	50	<i>mucostimolante</i>
S. Diluire poche gocce in acqua tiepida e risciacquare la bocca 2...3 volte al di.				



Rp. Gengivite acuta				
Aeth.	Menthae	2		<i>anestetico, corrigens</i>
Aeth.	Mirrhae	1		<i>fungicida</i>
Aeth.	Garofano	1		<i>anestetico, antibiotico</i>
Aeth.	Salviae	5		<i>mucostimolante</i>
Ol.	Nigellae	6		<i>antistaminico</i>
Ol.	Calendulae	2		<i>mucocurativo</i>
S. Penellare 2...3 volte al di sulle zone infettate.				



Gengivite: Piante medicinali



Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L. M. Perry
Image processed by Thomas Schoepke
www.plant-pictures.de



Commiphora myrrha (Nees) Engl.
Image processed by Thomas Schoepke
www.plant-pictures.de



Mentha piperita L.
Image processed by Thomas Schoepke
www.plant-pictures.de



Salvia officinalis L.
Image processed by Thomas Schoepke
www.plant-pictures.de



Nigella arvensis L.
Image processed by Thomas Schoepke
www.plant-pictures.de




Calendula officinalis L.
Image processed by Thomas Schoepke
www.plant-pictures.de



Citrus limon (L.) Burm. f.
Image processed by Thomas Schoepke
www.plant-pictures.de

Artrite:

Rimedi analgesici



Rp. Analgesico artrite sistemico				Al posto di ASS
Tinct.	Spirae ulmariae	ad		Inibitore prostaglandine
Tinct.	Cannabis			Miorilassante, analgesico centrale
Tinct.	Petasiti	aa	ad 100	Miorilassante, analgesico periferico
Aeth.	Incensi		4	Antiedematico
D.S. Ingerire in caso di dolori fino a 5 ml per 5 volte al di in un po' d'acqua tiepida.				

Rp. Analgesico artrite sistemico		Rp. Medica!
Assalix®		Pulv. cortex salix
D.S. secondo le indicazioni del produttore		BIOMED AG

Rp. Analgesico topico (locale)			"Balsamo di canapa"
Ol.coct.	Fl. fem. Cannabis	800	Anestetico locale, miorilassante
	Cera alba	200	Adjuvans
m.f. unguentum D.S. Spalmare sulle parti dolenti			




Rp. Analgesico topico (locale)			
Fl.	Graminis	100	Miorilassante, microcircolazione
f. compresse calde secondo l'istruzione del produttore			Farmacia, Bianca Buser, CH Lugaggia

Rp. Analgesico topico (locale)		Rp. Medica!
Ol.	Hyoscyami	Anestetico locale
	Chloroformi	Anestetico
D.S. Spalmare sulle parti dolenti		Cave! Non inalare


Artrite:

Piante medicinali analgesiche




Sistemiche

Topiche



Artrite:

Rimedi anaflogistici



Rp. Anaflogistico sistemico			
Pulv.	Fruct. Rosae caninae	250	Antiinfiammatorio (LitoZin®)
D.S. Ingerire 3 volte al dì 1 cucchiaino da tè in un cibo.			

Rp. Anaflogistico sistemico			
	WOBENZYM N ®	250	smaltisce i prodotti infiammatori
D.S. Ingerire 3 volte al dì 5 past. 1/2 ora prima dei pasti con almeno 1 dl d'acqua.			
MUCOS Pharma GmbH & Co Malvenweg 2, D-82538 Geretsried			

Rp. Anaflogistico sistemico			
Pulv.	Tub. Harpagophyti	60	Antinfiammatorio specifico (Doloteffin®)
Pulv.	Cort. salicis	20	Anestetico (Assalix®)
Pulv.	Fruct. Ribes niger	ad 100	Regolatore immunitario
f. 400 caps. à 0.25			Farmacia San Provino
D.S. Ingerire 2 volte al giorno 3 capsule.			CH Agno, Dr. Milesi




Doloteffin®
Antirheumatikum

Artrite:

Piante medicinali anaflogistiche sistemiche



Artrite: Rigenerativi tessutali



* Rp.	<i>Rigenerativo Connettivi topico</i>	
Pl. tota	Symphyti	100
Adeps	Suillis	300
f. decoct. D. ad ollam. S. Spalmare dolcemente sulle zone da rigenerare una o più volte per dì.		


Unguentum Symphyti (Consolidae)
 Allantoine: riparazione tessuti
 Veicolo di trasporto nei tessuti
 L'unguento Consolidae preparato in questa maniera è reperibile presso
 HAENSELER, Herisau

Rp.	<i>Ricostituente cartilagine sistemico</i>	
	Biogela	1.8 kg
D.S. Ingerire giornalmente 2 misurini in un bicchiere di acqua minerale gasata, succo di frutta o altri liquidi.		

Bio-Geshon, CH-1261 Trélex



Artrite / Artrosi: Rimedi composti e preventivi



Rp.	Rigenerativo / Anestetico topico		
*Ung.	Symphyti	30	<i>Allantoina: riparazione tessuti</i>
Aeth.	Garofano	3	<i>Anestetico topico</i>
Aeth.	Incensi	2	<i>Antiedematico</i>
Aeth.	Rosmarini	1	<i>Microcircolazione</i>
Ol.	Nigellae (Fl. Cannabis)	10	<i>Antistaminico (Anestetico locale)</i>
Ol.	Frumenti (Oenotherae)	ad 50	<i>Vit. E (inibitore prostaglandinico)</i>
	DMSO ₂	3	<i>Dimetilsolfossido: (solfo).</i>
D. ad ollam. S. Spalmare dolcemente sulle zone dolenti più volte per dì.			

Rp.	Artrite metabolica (preventivo)		
Tinct.	Rad. Taraxaci		<i>Epatico, escretivo</i>
Tinct.	Hb. Urticae		<i>Diuretico, escretivo</i>
Tinct.	Fol. Betulae	aa ad 100	<i>Diuretico, diaforetico</i>
D.S. Ingerire 3 volte al giorno 40 gocce in un pò d'acqua prima dei pasti per diversi mesi.			



Rosmarinus officinalis L.
Image processed by Thomas Schoepke
www.plant-pictures.de




Taraxacum officinale F. H. Wigg.
Image processed by Thomas Schoepke
www.plant-pictures.de



2 BETULLA
Betula pendula

Artrosi / Artrite: Suggerimenti dietetici



- Niente ortoressie! È per “caratteri coatti”, sani come pesci.
- Niente salutismo! E' un semplice parere che l'inventore abbia sbagliato il gusto, la sete e l'appetito.
- Importante è l'apporto di **glucosaminoglicani GAG** (zuccheri e proteine) con decente contenuto di **condroitinsolfati**.


Nota :

Nell'alimentazione umana i glucosaminoglicani e il condroitinsolfato sono contenuti maggiormente nella gelatina animale fatta da giunture di animali. Contengono ca. il 70% di queste sostanze. Ci vuole ca. 1/2 kg alla settimana.

Anche nelle carni ricche di tessuto connettivo (certi insaccati e salumi) sono contenuti dosi decenti. Ma oggi si mangia solo carne muscolare scialba.

Non essendo più nutrizionalmente di moda mangiare gelatina animale, le sostanze mancanti vengono fornite come integratori alimentari (p.es. BIOGELA) o come medicinali (p.es. CONDROSULF).

Artrosi / Artrite: Integratori alimentari



<i>Integratori alimentari ev. indicati</i>					<i>Secondo il caso una o varie</i>
Vit. E	400 - 800	mg			<i>Riduce i dolori in 1 - 2 settimane</i>
Acido Pantotenico	0.5 - 2	gr			<i>Riduce i dolori, gli irrigidimenti</i>
Se Selenio	100 - 200	mcg			<i>Riduce dolori, rigidità</i>
Cu Rame	2 - 6	mg			<i>Riduce dolori, rigidità</i>
Zn Zinco	30 - 60	mg			<i>Riduce dolori, rigidità</i>
Omega-3 (EPA)	1.5 - 2.5	gr			<i>Riduce infiammaz., dolori, rigidità</i>
Istidina	0.5 - 1	gr			<i>Riduce dolori, rigidità</i>
Glucosaminoglicani	<i>secondo indic. produtt.</i>				<i>p.es. BIOGELA</i>
Condroitinsolfato	<i>secondo indic. produtt.</i>				<i>p.es. CONDROSULF</i>