




Ricetta No.	3791	Femmine
Ol. Frumento	30	Candida albicans
O. E. Melaleuca	2	Mettere da 3-5 gocce
O. E. Lavanda	1	su un tampax alla
O. E. Mirra	0.5	mattina e alla sera
O. E. Benzoe	0.2	per la durata di
		almeno 3 settimane.
		23 April 2004



MmP 23.2

Malattie procreative

Malattie veneree (infezioni)

Funghi (Candida albicans)

Clamidi

Condilomi

Gonorrea, Sifilide, AIDS

Malattie di organi sessuali

Dis-, A- e Oligomenorrea

Iper- e Polimenorrea

Sindrome premenstruale

Malattie veneree (infezioni genitali)

Le malattie veneree (infezioni tramite atti sessuali oppure organi sessuali) sono temute dai tempi remoti. Nuovi erano a partire dal '500 la sifilide che costava la vita a milioni di persone, finché divenne curabile con il SALVARSAN nel '900.

Recente è l'AIDS che in nazioni "sottosviluppate" è diventata una vera e propria "peste", specialmente in Africa equatoriale.

È incurabile, ma ci sono "cocktail di medicinali" che riescono a prolungare di tanto la fase asintomatica. Malauguratamente sono talmente cari, che per persone in stati sottosviluppati non sono pagabili. Le misure di prevenzione (preservativi) sono abbastanza sicure, ma persino questi sono troppo costosi per gente povera (non da noi).

Da noi ci vorranno generazioni per cambiare le abitudini e pratiche sessuali su larga scala in questo senso. C'è ancora nella memoria collettiva, che le pulsioni sessuali negano gli impulsi di autoconservazione, ...

Le più frequenti infezioni veneree dalle nostre parti sono:



- Candida genitale
- Herpes genitale
- Clamidi
- Condilomi

Sono noiosi tutti ma non letali e soprattutto (quando non curabili) almeno gestibili.

Il regno delle malattie veneree è di dermatologi, urologi e ginecologi. Se non siete più che certi di una diagnosi o se vi manca esperienza e successo per una determinata malattia venerea, non trattatela, ma indirizzate il vostro cliente da un esperto.



Funghi (Candida albicans)




La candida albicans è un normale abitante intestinale. Sotto certe condizioni sanitarie riesce a infettare le mucosi di vulva, vagina e pene e viene poi trasmessa in ogni atto sessuale.

Ai funghi piace un ambiente alcalinico (sapone), umido e temperato. Detestano oli, acidulati e flora mucotica naturale (Bac. Acidofilus, ...).


Nelle cure fungicide è da osservare, che distruggono il micelio del fungo ma non le spore. Le spore germogliano ca. dopo 2 settimane. Quindi è necessario proseguire una cura antimicotica per ca. 2...3 settimane dopo che sono spariti i sintomi.

Ricetta No.	3869	Maschi
O.E. Melaleuca	10	Candida albicans
		Applicare da 2 - 3 gocce sul glande del pene alla mattina e alla sera per la durata di 4 settimane.
		02 April 2002

Ricetta No.	3791	Femmine
Ol. Frumento	30	Candida albicans
O.E. Melaleuca	2	Mettere da 3-5 gocce su un tampax alla mattina e alla sera per la durata di almeno 3 settimane.
O.E. Lavanda	1	
O.E. Mirra	0.5	
O.E. Benzoe	0.2	
		23 April 2004




Clamidi




Clamidia trachomatis D-K crea le infezioni genitali più frequenti (uretriti, cerviciti). Dopo reinfezioni possono esserci delle complicazioni di chiusura delle tube.

Trattandosi di un'infezione protozoica che si propaga all'interno delle cellule, non può essere raggiunta con i soliti antibiotici. Ci vogliono tetracicline o eritromicina.

A minimo sospetto (è facilmente confondibile con una cistite) è da consultare il ginecologo che determina il germe con uno striscio e prescrive i medicinali anche per i partner sessuali. Non conosco nessun rimedio naturopatico affidabile!



Condilomi genitali



Condilomi sono un'infezione ano-genitale con un virus del tipo pappilloma. Creano delle "verruche" molli su derma e mucosa genitale. Dopo clamidi e herpes genitalis sono la terza frequente infezione genitale. Ca. 30% delle infezioni guariscono senza intervento. Possono però diffondersi molto rapidamente e sono giudicati (specialmente al collo dell'utero) una forma precancerosa.



Esistono molte proposte naturopatiche in merito, specialmente preparati a base di podofillina e tuja, ma sono di variabile effetto.

Anche in medicina ufficiale si usano diverse terapie con variabile successo.

Da poco tempo si trova sul mercato un prodotto a base di imiquimod che pare veramente efficace, **ALDARA®**. È una pomata che viene applicata almeno 3 volte la settimana fino che i condilomi sono completamente spariti.

La sostanza stimola localmente la produzione di citochine il che chiama sul piano le cellule immunitarie specifiche per distruggere delle cellule infettate.

In più consigliamo di ingerire lisina (un aminoacido) che rende ostile il substrato per i virus.




Imiquimod Aldara®



Gonorrrea, Sifilide, AIDS

Gonorrrea




Al minimo sospetto per queste malattie indirizzate il cliente al medico specializzato.

AIDS



Sifilide



Dis-, A - e Oligomenorrea

-menorrea => "flusso mestruale"

2.1.3.1 Dismenorrea

Mestruazioni dolorose (ev. dolori già premestruali) con possibili sintomi generali e mal di schiena. Causata da spasmi uterini/pelvici.

Terapie:

- *Spasmodici* come Camomilla, Millefolii, Ruta, Belladonna orale.
- Ev. *lassativi* come frangula, senna, rheum orale.
- Ev. *antidiscratice* come Rhiz. Graminis orale.
- Oli *eterici* sulla benda: menta, melissa, eucalipto, finocchio.
- Spalmare olio di *camomilla* con Aeth. Carvi, Foeniculi, Menta sul basso ventre.
- Spesso aiutano acidi lipidici come quelli contenuti in olio di *enotera*.
- La terapia *ortomolecolare* impiega oltre all'olio di enotera dosi terapeutiche di vitamine B3 e minerali come Mg.
=> ric. F1)...F6)

E,

2.1.3.2 Amenorrea e oligomenorrea

Amenorrea (mancante) e oligomenorrea (rara mestruazione) non sono malattie ma fanno parte di disturbi più ampi. Sono spesso accompagnate da mal di testa, depressione, obesità o sottopeso fino a reumatismo.

Terapie:

- Trattare i disturbi a monte.
- Specifico: emmenagogo (cave! abortivi):
obsoleti: Sade, Aloe.
- Efficaci: Hb. Ruta, Gratiola,
ev. Luppulo e Rheum rhaponticum.
=> ric. G), I)

Ricetta No.	3802
Tinct. Rhanni	49
Tinct. Belladonnae	50
Dismenor.spast.stitt. Ingenire fino a 3 volte al giorno 1 pipetta in un po' d'acqua tiepida dall'inizio alla fine dei disturbi mestruali.	
18 Mai 2001	

Ricetta No.	3802
Tinct. Rhanni	49
Tinct. Belladonnae	50
Dismenorrea In caso di dolori mestruali ingenie 3 pipette fino a 5 volte al giorno in un po' d'acqua tiepida.	
16 Oktober 2002	

Ricetta No.	9838
Tinct. Camomilla	10
Tinct. Rutae	30
Tinct. Alchemillae	50
Amenorrea Diluire in un po' d'acqua tiepida 2 pipette al mattino e 2 alla sera.	
11 Mai 1999	

Ricetta No.	3882
TM Helonias	30
TM Gratiolae	30
TM Caulophylli	16
TM Rutae	100
Amenorrea Diluire in un po' d'acqua tiepida 2 pipette al mattino e 2 alla sera.	
11 Mai 1999	

Iper- e Polimenorrea

2.1.3.3 Ipermenorrea

Mestruazione eccessiva di durata normale.

Cause:

- Organiche:
 - Genitali: endometriosi, miomi, polipi, ipertensione pelvica, infiammazioni croniche.
 - Extragenitali: ipertensione, malattie cardiache e renali, disturbi di coagulazione ematica.
- Funzionali: cause ormonali, spesso con ipoplasia uterina.

Diagnosi: differenziale dal ginecologo.

Terapia:

- Trattamento della causa a monte organica.
- Se funzionale con preparati ormonali e/o Agnus castus.
- In fase acuta: trattare stitichezza o altre congestioni del piccolo bacino.
=> ric. H), I)

2.1.3.4 Polimenorrea

Mestruazione normale con ciclo di meno di 25 giorni.

Cause:

- Maturazione follicoli accelerata.
- Fase raccorciata di corpus luteum.
- Ciclo anovulatorio.

Diagnosi: differenziale dal ginecologo.

Terapia:

- ormonale dal ginecologo e/o Agnus castus.
=> ric. I)

Ricetta No.	3944	
	Iunct. Senecio	50
	TM Polygonum	100
Ipermenorea (acuta) Nella fase acuta, ingerire 3 pipette fino a 5 volte per di in un po' d'acqua tiepida.		
31 Oktober 2001		

Ricetta No.	3943	
	TM Agnus Casti	25
	TM Senecio	25
	TM Equiseti	25
	TM Millefolium aa	ad
		100
Ipermenorrea Cura a lungo termine: Ingerire 1 pipetta 3 volte al giorno in un po' d'acqua tiepida.		
16 Juni 2001		

Sindrome premestruale

La sindrome premestruale è uno stato con i seguenti sintomi caratteristici:

- Sensibilità delle mammelle.
- Stanchezza, Irrascibilità.
- Umore variabile tra tristezza e ira.
- Stati depressivi.
- Acne.
- Mal di pancia, gonfiore addominale.
- Aumento di peso per stati edematici.
- Secondo il caso diversi sintomi neurovegetativi.


La causa non è molto chiara, ma si presume che abbia a che fare con i percorsi “alternanti” e “opposti” di estrogeni e gestagenici.

La tradizione naturopatica tratta i sintomi con:

- Hypericum perf.
- Vitex Agnus casti
- Melissa off.
- Oenothera biennis Ol.
- Vit.B6, Vit:E,

mentre la medicina ufficiale impiega spasmolitici, antidepressivi, analgesici, carminativi, diuretici e altri orientati ai sintomi.

Noi stessi abbiamo fatto ottime esperienze con l'olio dei semi di enotera biennis (influisce sulla produzione di prostaglandine).



Ricetta No.	2951
Oleum Oenotherae capsule	180
Sindromi premenstr.	
Ingerire 2 capsule 3 volte al giorno una settimana prima delle mestruazioni.	
19 Februar 2003	

Ricetta No.	2253
Ol. Oenotherae	50
Sindr. premenstruale	
Ingerire 1 cucchiaino da tè 2 volte al giorno una settimana prima delle mestruazioni.	
17 Oktober 2002	