



PopUp: diversi
Motori di ricerca

FreeFind: cerca in MedPop Web



2.1.2 Fitoterapia dermica ← PT

Patologia e terapie

Categoria: [Enciclopedia](#) ◇ [Patologia](#) ◇ [Terapia](#) ◇ [Derma](#)

[MedPop](#) [Redazione](#) [MmP 9](#) [CSA](#) [Referenze](#)

Versione: [.php](#) [.html](#) [.pdf](#)

[Indice](#) [Malattie e cure dermiche](#) [Fitoterapia dermica](#) [Galenica cutanea](#)



2.1.2 Fitoterapia dermica

indice (sopprimi)

1. [Disturbi e cure dermiche](#)
2. [Fitorimedi dermici](#)
 - 2.1 [Astringenti](#)
 - 2.2 [Anaflogistici](#)
 - 2.3 [Battericidi](#)
 - 2.4 [Diaforetici](#)
 - 2.5 [Emollienti](#)
 - 2.6 [Emostatici](#)
 - 2.7 [Germostatici](#)
 - 2.8 [Rubefacenti](#)
 - 2.9 [Virostatici](#)
 - 2.10 [Vulnerari](#)
3. [Ricette dermatologiche](#)
 - 3.1 [Ferite e ustioni](#)
 - 3.2 [Infezioni](#)
 - 3.3 [Prurito](#)
 - 3.4 [Parassiti dermici](#)
 - 3.5 [Malattie dermiche](#)
 - 3.6 [Disturbi ormonali e funzionali](#)
 - 3.7 [Cosmetici](#)
4. [Galenica cutanea](#)
5. [Allegati](#)
 - 5.1 [Commenti](#)
 - 5.2 [Allegati](#)

Autori:

[P. Forster](#) & [B. Buser](#)



Cura, illustrazioni, collegamenti:
[Daniela Rüegg](#)

→ [Sylvie Pätzold](#): *Phytotherapeutika in der Dermatologie* .pdf in [Derma-Net-Online](#)

1. Disturbi e cure dermiche

Le patologie, malattie, disturbi ed aberrazioni dermiche sono trattati sulla pagina:

→ [Malattie e cure dermiche](#)

Di seguito l'indice linkato della relativa pagina:

Patologia dermica

Pagina: [PT.211...](#) (sopprimi)

1. [Introduzione](#)
2. [Traumi cutanei e soccorso](#)
 - 2.1 [Piccole ferite](#)
 - 2.2 [Ustioni](#)
 - 2.3 [Ematomi](#)
 - 2.4 [Guarigione di ferite aperte](#)
 - 2.5 [Trattamento delle cicatrici](#)
3. [Variazioni superficiali della pelle](#)
 - 3.1 [Macchie bianche](#)
 - 3.2 [Macchie rosse \(eritema\)](#)
 - 3.3 [Macchie cianotiche](#)
 - 3.4 [Macchie marroni](#)
 - 3.5 [Vitiligo \(macchie bianche\)](#)
 - 3.6 [Iperidrosi](#)
4. [Variazioni sporgenti della pelle](#)
 - 4.1 [Ichthyosis vulgaris](#)
 - 4.2 [Psoriasi vulgaris](#)
 - 4.3 [Pityriasis](#)
 - 4.4 [Eczema e simili](#)
 - 4.5 [Neurodermite](#)
 - 4.6 [Orticaria](#)
 - 4.7 [Impetigo contagiosa](#)
5. [Tumori della pelle](#)
 - 5.1 [Basalioma](#)
 - 5.2 [Spinalioma](#)
 - 5.3 [Melanoma maligno](#)
6. [Variazioni subcutanee](#)
 - 6.1 [Ascesso](#)
 - 6.2 [Fistole](#)
 - 6.3 [Cisti](#)
7. [Malattie parassitarie](#)
 - 7.1 [Scabbia](#)
 - 7.2 [Pidocchi](#)
8. [Bibliografia](#)
9. [Sitografia](#)
10. [Commenti](#)
 - 10.1 [Da commentbox](#)

2. Fitorimedi dermici

Sostanze attive per il trattamento della pelle (pro memoria)	
Antimicotici, fungicidi:	Olio di frumento; Aeth.: Melaleuca, Lavanda, Mirra; Tannine in substrato grasso, acido.
Virostatici:	Aeth.: Melaleuca, Eucalipto, Niaoli, Mirra, Lavanda; Tannine.
Battericidi:	Aeth.: Melaleuca, Lavanda, Mirra; Tannine.
Disinfettanti:	Alcool; Aeth.: Lavanda, Melaleuca pura; Ox. Zinci
Antistaminici:	Calcio; Ol. Nigellae, Ol. Oenotherae; Camomilla
Germicidi:	Lavaggio con decotto tanninico (p.es. tè forte), poi applicazione di Aeth. germicidi.
Antiallergici:	Lavanda, Camomilla, Melissa, Efedrae; Ox. Zinci
Fibrostatici:	Geranio, Rosmarino, Finocchio, Ginepro, Pepe, Incenso
Vulneraria:	Lavanda, Consolida.
Protettivi:	Vaselina, Aeth. Benzoe, Ox. Zinci
Umidificatori:	Carbamida, urina
Filtro UV	Ossido di zinco
Ceramidico:	Cera d'api, Ol. Jojoba, Lanolina

Sono trattati i seguenti argomenti:

Astringenti ◇ Anaflogistici ◇ Battericidi ◇ Diaforetici ◇ Emollienti ◇ Emostatici ◇ Germostatici
 ◇ Rubefacenti ◇ Virostatici ◇ Vulnerari ◇

2.1 Astringenti

Sono trattati i seguenti argomenti:

Astringenti a tannini ◇ Astringenti a resine ◇

Un **astringente** è una sostanza che attenua le funzioni dei tessuti. Di solito si distinguono astringenti a **tannini** e a **resine**.

Astringenti a tannini

L'**astringenza** è data dalla presenza di **tannini**, che astringono la superficie della pelle e delle mucose, formando una sottile membrana per via della coagulazione proteica che provocano. Utilizzati per la coagulazione della sanguinazione capillare, per le escrezioni plasmatiche (siero) e la guarigione di ferite. Sono nello stesso tempo dei germostatici, perché coagulano anche la superficie proteica dei germi.

Agrimonium

Usi:

- Infiammazioni dell'alto tratto digestivo
- Diarrea a seguito di infiammazioni gastrointestinali
- A livello topico: lesioni aperte, emorroidi, scottature di 3° grado

Controindicazioni:

- Costipazione
- Anemia sideropenica
- Malnutrizione

Prescrizione:

Nella maggior parte dei casi l'assunzione è subito dopo i pasti principali. In alcuni casi di infiammazione gastrica, l'utilizzo a breve termine lontano o prima dei pasti è giustificato. Non usare a lungo (4-6 settimane di seguito)

Piante:

Acacia catechu (Acacia) ◇ *Agrimonia eupatoria* (Eupatoria) ◇ *Alchemilla vulgaris* (Alchemilla) ◇ *Arctostaphylos uva-ursi* (uva ursina) ◇ *Bellis perennis* (margheritina) ◇ *Bidens* spp. (Bidens) ◇ *Camellia sinensis* (tè) ◇ *Carduus benedicta* (Cardo santo) ◇ *Filipendula ulmaria* (olmaria) ◇ *Geranium maculatum* (Geranio) ◇ *Geum urganum* ◇ *Hamamelis virginiana* (Amamelide) ◇ *Krameria triandra* (Crameria) ◇ *Polygonum bistorta* (Poligonio) ◇ *Potentilla erecta* (Tormentilla) ◇ *Quercus* spp. (quercia) ◇ *Rosmarinus officinalis* (rosmarino). ◇ *Salvia officinalis* (salvia) ◇ *Vaccinium myrtillus* foglie (mirtillo)

Astringenti a resine

L'**astringenza** in questo caso è data dalla presenza di **resine**, gommoresine, oleogommoresine. Le piante a resina sono generalmente antimicrobiche, stimolanti della leucocitosi locale, astringenti, rubefacenti.

Piante:

Calendula officinalis (estratto ad elevato tasso alcolico) ◇ *Commiphora myrrha* (Mirra) ◇ *Propolis* ◇ *Styrax benzoin* ◇ Resine di **conifere**

**2.2 Anaflogistici**

Un **anaflogistico** attenua o elimina un' infiammazione.

L'**Infiemmazione** è una risposta **immunitaria** a delle **lesioni** ◇ **infezioni** ◇ intolleranze, **allergie** ◇ irritazioni, degenerazioni, eccetera, e come tale è curabile. Diventa problematica se:

1. si perpetua, diventa cronica,
2. scatta e risponde smisuratamente (allergie),
3. provoca processi autolesionistici, **autoimmunitari**.

Il trattamento delle infiammazioni richiede conoscenze terapeutiche, perché rimane **Palliativo** finché ci si limita al trattamento dei soli



sintomi.

Artigli del diavolo

- anaflogistico universale: **Enzimi proteolitici** (resistenti ai succhi gastrici) di papaya, ananas e pancreas di vitello
- anaflogistici sistemici: **camomilla** ◇ **Calendula** ◇ **Hypericum** ◇ **olio di pesce** ◇ **artigli del diavolo** ◇ **olmaria** ◇ **corteccia di quercia**;
- anaflogistici locali: **camomilla** ◇ **lavanda** ◇ **aloe** ◇ **calendula** ma anche ◇ **iperico**
- vulneranti, emollienti e mucosaprotettivi: **Symphitum** ◇ **malva**.
- antiirritativi esterni: **Tè nero**, **amamelide** ◇ **corteccia di quercia**.
- ipersensibilità, allergie, autoimmunità urologica: **calcio** ◇ **Metionina** ◇ **Piridossina** (vitamina B6)

2.3 Battericidi

I **battericidi** inibiscono la proliferazione dei **batteri** ◇ in parte direttamente perché sono **citotossici** ◇ in parte tramite la stimolazione della difesa **immunitaria** come p.es.

Lavanda

la **Lavanda** ◇ la **Melaleuca** ◇ l'**Eucalyptus** ◇ il **chiodo di garofano** ◇ l'**Indago** ◇ l'**Aglio** ◇ la **Mirra** ◇ l'**Echinacea** ◇ l'**Assenzio** .


Praticamente tutti gli **oli essenziali** e tutte le sostanze **astringenti** sono battericidi o **antisettici** dermici e mucotici.

2.4 Diaforetici

I **diaforetici** aumentano la **sudorazione**

Tiglio ◇ **Camomilla** ◇ **Verbascum** ◇ **Sambuco** ◇ **Cannella** ◇ **Menta piperita** ◇ Rad. **Angelicae archangelica** ◇ Hb. **Mentha pulegium** ◇ Hb. **Eupatoriae** .

Sono usati in malattie **infettive** e **infiammazioni** croniche e specialmente come **antipiretici** .



2.5 Emollienti

Gli **emollienti** ammorbidiscono il **Derma** e/o la **Mucosa**
Symphytum officinalis ♦ **Fieno greco** ♦ **Lino** ♦ **Malva**



2.6 Emostatici

Gli **emostatici** sono **astringenti** che applicati esternamente aiutano a fermare delle piccole emorragie superficiali dermatiche e mucotiche
Ortica ♦ droghe a **Tannino** .

Per le **epitassi** (sangue dal naso) si usano al solito degli astringenti. I più facili sono
 acqua fredda ♦ succo di **limone** o ♦ di **cipolla** su un battuffolo di ovatta

Per quanto riguarda gli **emostatici sistemici** (emorragie interne)
Secale cornutum ♦ **Hydropiper** ♦ **Senecio** ♦ **Bursa pastoris** é meglio affidarsi all'esperto.



2.7 Germostatici

Quasi tutti gli **oli essenziali** hanno delle dirette capacità germostatiche o germicide. Ogni olio è specifico su uno o diversi dei seguenti tipi di germi:

1. **Parassiti** (antiparassitari)
2. **Funghi** (fungicidi)
3. **Protozoi** (antiprotozoici)
4. **Bacteria** (battericidi)
5. **Virus** (virostatici)

Le bibliografie degli oli essenziali documentano una piccola parte delle indicazioni specifiche (perché di oli ce ne sono tanti e di germi ancora di più).



2.8 Rubefacenti

Stimolano la pelle (*Derma*) irritandola leggermente, provocando dei riflessi nervosi e un'aumentata irrorazione locale, p.es.

Ortica fresca (acido formico), Chiodo di garofano ♦ Zenzero
 ♦ Aglio ♦ Paprica ♦ Peperoncino ♦ Rosmarino ♦ Menta ♦
 Senape ♦ ...



Chido di garofano

2.9 Virostatici

I **virostatici** inibiscono la proliferazione **virale** :

Attivi solo in applicazione topica

Hypericum perforatum Iperico ♦ *Melissa officinalis*
 (Herpes Virus) ♦ *Glycyrrhiza glabra*.

Generalmente attivi

Lavanda ♦ Eucalipto ♦ Thuja ♦ Mirto ♦ Cajeput ♦
 Melaleuca.



Melaleuca
Tea tree

2.10 Vulnerari

Ovvero cicatrizzanti, promuovono la guarigione e la **cicatrizzazione** delle ferite.

In generale

la maggior parte delle piante astringenti facilita i processi di cicatrizzazione e

specificatamente

Lavanda ♦ *Symphytum officinalis* , *Hydrastis canadensis* ♦
 Sambuco ♦ Iperico ♦ Verbasco ♦ Calendula



Symphytum
Consolida

3. Ricette dermatologiche

Sono trattati i seguenti argomenti:

[Ferite](#) ◇ [Infezioni](#) ◇ [Prurito](#) ◇ [Parassiti dermici](#) ◇ [Malattie dermiche](#) ◇ [Disturbi ormonali e funzionali](#) ◇ [Cosmetici](#) ◇

3.1 Ferite e ustioni

[Ferita it.Wikipedia](#) ◇ [Ricettario popolare MmP](#) ◇ [Guarigione delle ferite it.Wikipedia](#) ◇

Sono trattati i seguenti argomenti:

[Medicazione di piccole ferite](#) ◇ [Ustioni fresche](#) ◇ [Ustioni chiuse](#) ◇ [Antieritemi](#) ◇ [Cicatrizzante](#) ◇

Medicazione di piccole ferite

per evitare infezioni

[Guarigione di ferite aperte](#) [Malattie cutanee](#) ◇

□ L'altra mattina trovo un caro vicino di casa davanti alla porta del mio studio con un bel cesto di verdure in omaggio. Noto che è pallido, ha la fronte impelata da sudore e ha una mano fasciata. Gli chiedo cosa gli è capitato e mi dice che l'ha morsicato il gatto mentre lo stava mettendo in una cesta per portarlo dal veterinario. Noto anche che ha le dita gonfie e leggermente arrossate.

Gli chiedo quando è stato morsicato e mi risponde ieri. Al che mi interessa se per caso ha fatto recentemente la vaccinazione contro il tetano ma mi risponde che non si ricorda nemmeno quando l'ha fatta l'ultima volta.

Non indugo e lo mando immediatamente dal suo medico di famiglia. Infatti, l'infezione era già in corso ed è arrivato appena in tempo; il medico gli ha fatto subito la vaccinazione contro il tetano, gli ha prescritto gli antibiotici del caso e una visita giornaliera di controllo; è curato a regola d'arte e il mio vicino è quasi guarito. Fra l'altro, mi è molto grato di averlo mandato subito dal suo medico curante.

In seguito a questa vicenda i vicini mi hanno chiesto di insegnare loro come si medicano le piccole ferite, proprio per evitare simili infezioni.

Sono trattati i seguenti argomenti:

[Pulire la ferita](#) ◇ [Disinfezione e medicazione](#) ◇ [Cura di ferite](#) ◇

Pulire la ferita

Rp.: **Rp. Piccole ferite: pulire, raffreddare**

Acqua potabile fredda q.s. pulisce, anestetizza, è
antimatica

Sale se disponibile 2 c.t./l isotonia

S. lavare e pulire cautamente la ferita (piccola). Togliere piccoli frammenti invasivi con la pinzetta.

[Abbreviazioni](#)



lavare, raffreddare

Disinfezione e medicazione


Rp.: **Rp. Piccole ferite: disinfettare, medicare**

Disinfettante: alcool; Aeth. q.s prodotti sintetici, se non
disponibili servono allo scopo
Lavanda ... anche vino, aceto, ...

S. lavare e pulire cautamente la ferita (piccola).

- Proteggere con un cerotto o una garza sterile finchè la ferita non è chiusa.
- Non chiudere ermeticamente!
- Cambiare il cerotto almeno una volta al dì applicando 1 gt. di Aeth. di Lavanda per evitare infezioni secondarie.

[Abbreviazioni](#)



disinfettare

Cura di ferite

Rp.: **Piccole ferite: cura a ferita chiusa**

Ung. Consolidae 50 Symphytum officinalis: rigenerazione
tessuto connettivo

Aeth. Lavanda 1 vulnerante, disinfettante

m.f. emulsione **D.S.** Spalmare dolcemente 1 volta al dì sulla zona colpita finchè la ferita è cicatrizzata.

[Abbreviazioni](#)



Symphytum officinale
→ Consolida

Abbiamo fatto un po' di pratica insieme e penso che ognuno ora si sente in grado di curare a regola d'arte le piccole ferite; la vaccinazione contro il tetano è stata aggiornata soprattutto per chi lavora nei giardini.

Buona fortuna

31 ago 2006 Bianca Buser

Ustioni fresche

[Ustione it.Wikipedia](#) ◇ [Lavanda creafarma](#) ◇

Rp.: Ustioni fresche

Aeth. Lavandulae 50 dermacalmante, germicida, vulnerante

D.S.

- Raffreddare l'ustione con acqua dal rubinetto per ca. 20 minuti !
- applicare l'olio essenziale di lavanda sulla ustione ogni 2 ... 3 ore
- coprire la ferita ma non bendarla!

[Abbreviazioni](#)



Lavanda

Ustioni chiuse

[Consolida Google](#) ◇

Rp.: Ustioni chiuse

Ung. Consolidae ricostituente tessuto connettivo

extr. adeps suillis p.es. [Hänseler](#)

D.S. applicare sull'ustione fino a completa guarigione

[Abbreviazioni](#)



Consolidae

Antieritema

(punture di insetti, ustioni solari)

[Eritema solare it.Wikipedia](#) ◇ [Punture di insetti e eritemi solari altroconsumo](#) ◇

Rp.: Antieritemi, (punture di insetti, ustioni solari)

Aeth.	Lavandulae	4	disinfettante, vulnerante
Aeth.	Chamom.matr.	0,5	antiinfiammatorio
Aeth.	Geranio	1	antiedematico
Ol.	Nigellae sat.	ad 30	antistaminico

D. in vitro spruzzatore. **S.** Spruzzare sulle zone irritate e arrossate più volte al dì.

[Abbreviazioni](#)



geranio selvatico

Cicatrizzante

[Contractubex merz](#) ◇ [Trattamento cicatrici Patologia cutanea](#) ◇

Rp.: Cicatrizzante

Gel Contratubex [Merz + Co. Frankfurt](#)

D.S. Massaggiare 2 p.d. 10 min. la cicatrice col gel. Evitare sole e calore sulla cicatrice! (cerotto).

[Abbreviazioni](#)



Cicatrizzante

3.2 Infezioni

[infezioni it.Wikipedia](#) ◇ [Infezioni cutanee doc.studenti.it](#) ◇

Sono trattati i seguenti argomenti:

[Foruncoli, ascessi](#) ◇ [Germicida cutaneo](#) ◇ [Antimicotici](#) ◇ [Verruche](#) ◇


Foruncoli, ascessi

[Foruncolo it.Wikipedia](#) ◇ [Ascesso amicopediatra](#) ◇

Rp.: Foruncoli, ascessi

Aeth.	Bergamotto		calmante, germostatico
Aeth.	Lavanda		germicida
Aeth.	Camomilla	aa	1 granulazione ferita, antiinfiammatorio
Ol.	Girasole	ad 30	veicolo di trasporto transdermico

D.S. 1 ... 2 volte al dì compresse calde con qualche goccia di olio sul foruncolo. Cerotto con qualche goccia di olio e grappa per assorbire il pus. Misure per disintossicarsi e fortificare il sistema immunitario (prodotti zolfatati).



Formazione del foruncolo



Furuncolo

Abbreviazioni

Germicida cutaneo

Melaleuca erboristeriaedaltro ◇

Rp.: Germicida cutaneo

Aeth. Melaleuca	0,5	virostatico, germicida, fungicida
Aeth. Lavanda angust.	1	germicida, vulnerante
Aeth. Mirra	0,2	fungicida
Ol. Frumento	10	fungostatico, antiossidante
Ol. Girasole	ad 30	veicolo di trasporto, diluente

D.S. Spalmare poche gocce sulle parti infette 1 ... 3 volte per di.

Abbreviazioni



Girasole

Antimicotici

olio di oenotera erboristeriaedaltro ◇

Antimicotico per il corpo

Rp.: Antimicotico per il corpo

Aeth. Melaleuca alternifolia	7	germicida
Aeth. Mirra	2	fungicida, protettivo resinoso
Aeth. Lavanda	3	fungicida, vulnerante
Aeth. Benzoe Siam	2	anti - cheratinizzante, protettivo resinoso
Ol. Enotera	20	regolatore prostaglandinico
Ol. Nigellae Sativa	50	antistaminico
Ol. Frumento	ad 200	micostatico, antiossidante

D.S. Spalmare 1 cucchiaio da minestra una volta al di sul corpo;

Abbreviazioni

Melaleuca alternifolia

Antimicotico unghie

Incenso erbeofficinali ◇

Rp.: Antimicotico unghie

O.E. Limonis	0,5	detersivo acido, germicida
O.E. Melaleuca	2	germicida
O.E. Thujae	2	virostatico
O.E. Mirra	0,5	fungicida, protettivo resinoso
O.E. Benzoe	1	anti - cheratizzante, protettivo resinoso
O.E. Incenso	0,5	fungicida, protettivo resinoso

Adeps suillis coct. ad 50 constituens, vettore di trasporto

D.S. Spalmare 2 volte al di sull'unghia.

Abbreviazioni



Cammiphora Mirra

Verruche

[Verruca](#) *it. Wikipedia* ◇ [Verruca lapelle](#) ◇

Verruche "spinose"

Rp.: Verruche

Acetocaustin (Chloressigsäure): ricetta medica!

kipapharma

f. → Applicazione.

[Abbreviazioni](#)



Verruca

Applicazione:

- Vaseline intorno alla verruca (2 ... 3 millimetri)
- applicare pochissimo Acetocaustin sulla verruca (cave! caustico)
- applicare cerotto con assorbente
- lasciare per ca. una settimana
- sostituire cerotto assorbente con un cerotto semplice
- lasciare per un giorno
- togliere il cerotto con la verruca
- se la verruca non si stacca: ripetere la procedura.

Verruche

[Chelidonia erboristeriaedicina](#) ◇

Rp.: Verruche

Succ. Chelidoniae maj. rec. q.s.

D.S. tamponare giornalmente il succo sulla verruca.

Fattibile solo dalla primavera fino in autunno.

[Abbreviazioni](#)



Chelidonium majus

Verruche

Rp.: Verruche

Aeth. Thujae 10 virocidia

D.S. pennellare giornalmente 1 gt. sulla verruca. **Cave!**

Non ingerire! la sostanza è difficilmente reperibile

[Abbreviazioni](#)



Rimozione verruca

3.3 Prurito

[Prurito Medici](#) ◇

(antistaminico cutaneo)

Rp.: Antistaminico cutaneo:esempio

Ol.	Nigellae sat.	10	antistaminico
Ol.	calendula	15	dermacalmante
Aeth.	Benzoe	0,2	dermaprotettivo
Aeth.	lavanda angust.	1	germicida
Aeth.	Camomilla matr.	0,5	granulazione, antinfiammatorio

D.S. Spalmare più volte al dì poche gocce sulla parte che prude.

[Abbreviazioni](#)



Camomilla

3.4 Parassiti dermici

[Parassiti it.Wikipedia](#) ◇ [Malattie - insetti dica33](#) ◇

Sono trattati i seguenti argomenti:

[Pidocchi](#) ◇ [Scabbia](#) ◇

Pidocchi

[Pidocchi pediatric](#) ◇

Rp.: Pidocchi

Aeth.	Bergamotto		dermacalmante
Aeth.	Eucalipto		insetticida
Aeth.	Geranio		insetticida
Aeth.	Lavanda	aa 1	insetticida
Ol.	Girasole	ad 50	constituens; l'olio impedisce la respirazione ai pidocchi, occlude le trachee

D.S. Massaggiare il cuoio capelluto la sera.

- Coprire con foglio di carta alu durante la notte.
- Lavare la mattina e pettinare con pettine fine (farmacia).
- Ripetere per tre/quattro volte.
- Come prevenzione lavare tutto ciò che ha avuto contatto con i capelli alla temperatura di almeno 70°.

[Abbreviazioni](#)

Pidocchio

Scabbia

(coadiuvante)

[Scabbia chuv](#) ◇


Rp.: Scabbia

Hb Tanacetum vulg. 100 forte antiparassitario. **Cave!** non ingerire

D.S. Decotto 3 c.m./1/2 l 15 min. applicare più volte al dì sulle parti infette.

- Aggiungere il decotto all'acqua per lavarsi.
- Lavare biancheria, lenzuola alla temperatura di almeno 70°.

[Abbreviazioni](#)



Sarcoptes scabiei

3.5 Malattie dermiche

Sono trattati i seguenti argomenti:

[Eczemi](#) ◇ [Neurodermite](#) ◇ [Psoriasis](#) ◇

Eczemi

[Eczema it. Wikipedia](#) ◇ [Eczema - dermatite cibo360](#) ◇ [Eczema Malattie cutanee](#) ◇

In eczemi e durante delle fasi acuti di neurodermite servono tanto le seguenti regole comportamentali:

- non lavarsi con detergenti (neanche medicinali / neutri) più di due volte la settimana. Per pulirsi anche le mani fanno lo stesso effetto una spugna naturale e l'acqua potabile.
- come antitranspirante usare un prodotto a lungo effetto e senza ingredienti irritanti come p.es. Lavillin®
- portare solo vestiti di fibra vegetale
- protezione solare in base a ossido di zinco
- prima di andare in acqua per le delizie estive coprire il corpo con vaselina (p.es. Eutra®)
- tenere umida la pelle colpita (con un pò di urina proprio o Carbamid®Emulsion) prima di applicare preparati grassanti.

Rp.: Eczemi (Ung. Zinci

Pulv. oxid. crudi UV-protettivo, disinfettante,
Zinci dermaneutrale

Ol. Jojobae aa 25 ceramide dermaprotettiva

Ung. Vasellini albi ad 100 dermaprotettivo idroresistente

m.f. pasta. **D.S.** Pomata di zinco. Spalmare su eczemi oppure usare come protezione solare.

[Abbreviazioni](#)



Jojoba

La preparazione può essere adatta alle esigenze individuali:

- viscosità: usando meno vaselina e più olio
- protezione ultravioletta / germi patogeni: più ossido di zinco
- antipruriginoso: aggiungere Ol.Nigellae e per chi non è allergico alla menta fino a 1% di

- Aeth. di Menta. In casi estremi anche fino a 10% di Fenistil®Gel (non troppo a lungo)
- antiedematico: aggiungere Ol.Oenotherae e per chi non è allergico all'incenso fino a 1% di Aeth. di Incenso

Neurodermite

[Neurodermite](#) *it. Wikipedia* ◇ [Neurodermite](#) *dermastudio* ◇

Durante delle fasi acute di neurodermite servono tanto le seguenti regole comportamentali:

- non lavarsi con detergenti (neanche medicinali / neutri) più di due volte la settimana. Per pulirsi anche le mani fanno lo stesso effetto una spugna naturale e l'acqua potabile.
- come antitraspirante usare un prodotto a lungo effetto e senza ingredienti irritanti come p.es. Lavillin®
- portare solo vestiti di fibra vegetale
- protezione solare in base a ossido di zinco
- prima di andare in acqua per le delizie estive coprire il corpo con vaselina (p.es. Eutra®)
- tenere umida la pelle colpita (con un pò di urina proprio o Carbamid®Emulsion) prima di applicare preparati grassanti.

Le forme neurodermitiche sono molto individuali e di conseguenza variano anche i trattamenti e le cure. In ogni caso serve la seguente *Cura basilare*. Altri preparati possono servire a diversi scopi:

Sono trattati i seguenti argomenti:

[Cura basilare](#) ◇ [Aggiunta in fasi acute](#) ◇ [Coadjuvante I in fase acuta](#) ◇ [Coadjuvante II in fase acuta](#) ◇ [Emulsione dermica](#) ◇ [Detersivo dermacurante](#) ◇ [Dopolavaggio](#) ◇ [Dermacurante](#)

Cura basilare

Rp.: Neurodermite: cura basilare

Urina** rec. (propria) q.s. urea (carbamida): evita essiccazione

S. spalmare sulle parti colpite con un batuffolo di ovatta da 1 a 3 volte al dì. Lasciar essicare. Poi (se prude) anche:

Ol. Nigellae 50 antistaminico

S. spalmare poche gocce sulle parti colpite. Poi ev.

Ung. Zinci 50 dermaprotettivo neutrale → sopra eczemi

S. spalmare sulle parti colpite come protezione.

**oppure p.es. Carbamid Emulsion Widmer

[Abbreviazioni](#)



Neurodermite

Viola odorosa

Fasi acute: aggiunta a cura base

Rp.: a. Neurodermite

Aeth. Chamom. matric. gtt. III antinfiammatorio

Aeth. Benzoe gtt. VII dermaprotettivo resinoso

Aeth. Lavandulae gtt. XX dermacalmante, antisettivo

Ol. Oenotherae 10 regolatore prostaglandine

Ol. Nigellae ad 30 antistaminico

D.S. Spalmare dolcemente sulle zone colpite da 1 a 3 volte al dì

[Abbreviazioni](#)

(Cave! testare le sostanze individualmente sul potenziale allergico)



Benzoe

Fasi acute: coadjuvante I**Rp.: b.Neurodermite**

Tinct. Dulcamarae stip. 50 inibitore segnali nervosi

D.S. ingerire 3 volte al dì 3 pipette (ml) in un pò di acqua tiepida[Abbreviazioni](#)

A volte servono anche dei preparati "nervinocalmanti centrali" come Tinct. Valeriana, Luppolo, Passiflora, ...




Dulcamara

Fasi acute: coadiuvante II**Rp.: d. Neurodermite**

Ca - glicofosfato 50% 100

D.S. Ingerire due volte al dì da 2 a 3 pipette (ml) o spalmare diluito 1:5 con dell'idrolato di lavanda[Abbreviazioni](#)

Il calcio in questa forma facilmente assimilabile dall'organismo sia per bocca che transdermico è un ottimo antistaminico.

**Emulsione dermica****Rp.: c.Neurodermite**

Hb. Malvae var. Quercia, Tè nero: astringenti

Hb. Viola odorosa 230 dermacalmanti

m.f. infusione (var. invece infuso: Idrolato Hamamelidis)

Pulv. Zinci crudi adde 2 antiseptico

Gran. Lecitina c.t. VI emulgatore

f. solutum aquosum (1)

Ol. Nigellae 10 antistaminico

Ol. Oenotherae 15 regolatore prostaglandine

Aeth. Benzoae gtt. X dermaprotettivo resinoso

(var. aggiunta: Aeth. Lavand. XX; Chamom. V)

Vit. E 2 extract. Ol. veget.: antiossidante

m.f. solutum oleosum (2)**f.** emulsionem (2) in (1)**D.S.** spalmare dolcemente sulla regione dolente da 1 a 2 volte al dì.[Abbreviazioni](#)

(Cave! testare le sostanze individualmente sul potenziale allergico)



Nigella



Malva

Detersivo dermacurante**Rp.: e. Neurodermite**

Pruri-med 500ml

[Permamed Basel](#)**D.S.** secondo le istruzioni del produttore[Abbreviazioni](#)

Dopolavaggio**Rp.:** f. Neurodermite, dopo lavaggio

Hydrolat.	Hamamelidis	
vel* Hydrol.	Rosae	
vel Hydrol.	Lavandulae	q.s.

D.S. Spalmare con un batuffolo di ovatta. Lasciar asciugare.

* vel → oppure

[Abbreviazioni](#)

Prurimed



Rosae

Dermacurante**Rp.:** g- Neurodermite, emulsione dermacurante

Oxid	Zinci crudi	5	antisettico dermaneutrale
Ol.	Oenotherae	10	regolatore prostaglandine
Ol.	Nigellae	10	antistaminico

m.f. unguentum (1)

Hydrol.	Hamamelidis		adstringente
vel Hydrol.	Rosae		dermacalmante
vel Hydrol.	Lavandulea	75	dermacalmante antisettico
	Lecitina	q.s.	emulgatore, acidi grassi dermasimili

m.f. liquidum (2)Adde (1) a (2) a gocce **m. f.** emulsionem**D.S.** spalmare sulle parti colpite

* vel → oppure

[Abbreviazioni](#)


Onagra

Psoriasis

[Psoriasi it. Wikipedia](#) ◇ [Cos'è la psoriasi itdermatologia](#) ◇ [Psoriasi vulgaris Malattie cutanee](#) ◇

Rp.: Psoriasis

TM	Mahoniae	50	specifico antipsoriativo
cps.	Halibut	gtt.	V vit. D e acidi grassi rari
	Vit. E	gtt.	II antiossidante
Adeps	suillus	ad	100 constituents, vettore di trasporto

m.f. unguentum. **D.S.** Spalmare da 1 a 3 volte al giorno sulle zone squamose o/e dolenti con un pò di pomata.[Abbreviazioni](#)

Halibut

3.6 Disturbi ormonali e funzionali

Sono trattati i seguenti argomenti:

[Parestesie circolatorie](#) ◇ [Acne giovanile](#) ◇ [Sudore abituale](#) ◇ [Caldane menopausali](#) ◇ [Cisti superficiali](#) ◇

Sudore abituale alle mani, piedi, ascelle

[Sudore it.Wikipedia](#) ◇ [Iperidrosi parsec](#) ◇ [Iperidrosi Malattie cutanee](#) ◇

Rp.: Sudore abituale alle mani, piedi, ascelle

MH 300 Adulsion 0,75 g. (Metilcellulosa)

H2O Acqua ad 50,00 constituents
purificata g.

m.f. Gel (lasciar gonfiare per 24 ore). Adde:

AlCl₃ x Cloruro di 6,25 g. (mass. 10,00 g.), specifico
6H₂O alluminio locale contro iperidrosi

m.f. Gel

D.S. la sera, inizialmente ogni 2 giorni spalmare sulle parti critiche (ascelle, mani, piedi). Poi ripetere il trattamento una volta la settimana per qualche mese.

[Abbreviazioni](#)



Sudore alle mani

Caldane menopausali

[Caldane eurosalus](#) ◇

Rp.: Caldane menopausali

Fol. Salviae pz. XV regolatore ormonale, antisudorifero

Fol. Theae c.t. II Tè nero: adstringente

Zuccherio gr. 300 dolcificante; meglio fruttosio, melassa gran.

Sale c.t. V isotonico

Fruct. Limonis pz. II rinfrescante
smezz.

Acqua l. 4 constituents

f. Decoctus 20 minuti, raffreddare, spremere, filtrare.

Adde:

Birra bott. 1 regolatore ormonale (estrogenici)

f. Imbottigliare e riporre in frigo

Se si vuole una soluzione "frizzante", esporla al sole per 2 ... 3 giorni

D.S. Bere una bottiglietta al dì.

Controindicazione: epilessia (salvia) [Abbreviazioni](#)



Caldane

Cisti superficiali

(coadiuvante)

Rp.: Cisti superficiali: (coadiuvante)

Aeth. Geranio Pelargonium 2 antiedematico
odorantiss.

Ol. Enotera ad 30 regolatore
prostaglandine

D.S. Spalmare poche gocce 1...2 volte al dì sulla ciste.

[Abbreviazioni](#)



3.7 Cosmetici

Sono trattati i seguenti argomenti:

Fibrostatico ◇ Anticallo (duron) ◇ "Capillari" ◇ Cellulite ◇ Cura unghie / mani rigenerativa ◇

Fibrostatico

Jojoba jojobaitalia ◇

Rp.: Fibrostatico

Aeth. Geranio Pelarg. odorant.	0,5	regolatore ormoni tessutali
Aeth. Rosmarino	1	microcircolazione
Aeth. Incenso	aa	1 antiedematico
Ol. Enotera	10	regolatore prostaglandine
Ol. Sinapis	5	regolatore lipidi
Ol. Jojoba	ad	50 ceramida dermaprotettiva

D.S. Spalmare 1...3 volte al dì sulle parti fibrose.

[Abbreviazioni](#)



Sinapis

Anticallo (duron)

Callo [it.Wikipedia](#) ◇ *Calli benessere* ◇

Rp.: Anticallo (duron)

Aeth. Benzoa	5	inibitore proliferazione cellule
Aeth. Lavanda	1	rigenerativo
Ol. Frumento	25	rigenerativo, antiossidante
Ol. Calendula	ad	50 dermacalmante

D.S. Spalmare 1...2 volte al dì poche gocce sui duroni finché spariscono.

[Abbreviazioni](#)



Callo

"Capillari"

(Teleangieectasie)

[Capillari it.Wikipedia](#) ◇ [Capillari circolazionevenosa](#) ◇

Rp.: "Capillari"

Hb	Melilotus	50	fibrinolitico specifico
			estratta in:
Ol.	Frumento		antiossidante
Ol.	Calendula		dermacalmante
Ol.	Arnica		microcircolazione
Ol.	Iperico		regolatore nervoso
Ol.	Jjoba	aa ad 250	ceramida dermaprotettiva
Aeth.	Prezzemolo	8	spasmolitico

D.S. Spalmare 2 volte al dì un paio di gocce sulle parti colpite per almeno 6 mesi.

[Abbreviazioni](#)



Meliloto

Cellulite


[Cellulite it.Wikipedia](#) ◇ [Cellulite-cause- terapie sportmedicina](#) ◇

Rp.: Cellulite

Aeth.	Rosmarino		microcircolazione
Aeth.	Geranio Pelarg. odorant.		linfatico
Aeth.	Finocchio		antifibrotico
Aeth.	Pepe nero		microcircolazione
Aeth.	Incenso		antiedematico
Aeth.	Ginepro	aa 1	antifibrotico
Ol.	Enotera	20	regolatore prostaglandine
Ol.	Nigellae	30	regolatore istaminico
Ol.	Frumento	ad 100	antiossidante lipidi

D.S. Spalmare 1 cucchiaio da tè da 1 a 2 volte al dì sulle zone cellulitiche.

[Abbreviazioni](#)



Pepe nero

Cura unghie / mani rigenerativa

[Cura delle mani saninforma](#) ◇

Rp.: Cura unghie / Mani rigenerativa

Crema Dikla

[Doetsch Grether AG](#), Basilea

D.S. Massaggiare sulle unghie e le cuticole da 1 a 2 volte al dì.

[Abbreviazioni](#)



Manicure

4. Galenica cutanea

Abbiamo dedicato una pagina specifica a questo tema che si trova sotto:

→ Apprendistato galenico: [5\) Dermatologia](#)

Di seguito l'indice linkato della relativa pagina:



5) Dermatologia

Pagina: [GalenicaApprendistato.Dermatologia...](#)
([sopprimi](#))

1. [Dermatologia](#)
 - 1.1 [Anatomia e fisiologia](#)
 - 1.2 [Diagnostica](#)
2. [Disturbi e cure dermiche](#)
 - 2.1 [Malattie dermiche](#)
 - 2.2 [Problemi dermici](#)
 - 2.3 [Variazioni tegumentarie in età avanzata](#)
 - 2.4 [②Applicazione contro le verruche](#)
 - 2.5 [③Medicazione ferite](#)
 - 2.6 [③Ragadi ai seni](#)
 - 2.7 [③Galattagoghi: allattamento al seno](#)
 - 2.8 [③Cellulite](#)
 - 2.9 [③Smagliature](#)
3. [Fitoterapia cutanea](#)
4. [②Oli vegetali in galenica](#)
5. [Aromaterapia cutanea](#)
6. [Galenica dermica](#)
 - 6.1 [Preparazione di Emulsioni](#)
 - 6.2 [Preparazione di Unguenti](#)
 - 6.3 [②Preparazione di rimedi oleosi](#)
 - 6.4 [③Preparazioni galeniche: Pino / Abete](#)
7. [Annessi](#)
 - 7.1 [Sitografia](#)
 - 7.2 [Impressum](#)
8. [Allegati](#)
 - 8.1 [Commenti](#)

5. Allegati

5.1 Commenti

Commenti redazionali e keywords / description possono essere infilati qui (richiede Password → <Edit Section>)

Da commentbox

Qui vengono introdotti i commenti scritti nella Commentbox ed ev. altri da altre fonti

Stefania — **22 March 2009, 11:54**

veramente un bel lavoro complimenti

◦))————((◦

5.2 Allegati

Pagine nel gruppo *Patologia e Terapie PT*:

* Dispense MmP: Patologia & Terapie ◇ 0.1 Patologia generale ☺ ◇ 0.1.1 Mutazioni cellulari ☺ ◇ 0.1.2 #Mutazioni tessutali ◇ 0.1.2.1 Infiammazioni ☺ ◇ 0.1.2.2 Neoplasmi ☺ ◇ 0.2 #Malattie umane FTP 2 ◇ 0.3 #Introduzione alla psicopatologia PTO 3 ◇ 0.4 Fitoricettario popolare ☺ ◇ 0.5 #Terapia ortomolecolare PTO 4 ◇ 0.6 #Dietetica DT ◇ 1.1 Malattie infettive ◇ 1.2 Elementi di oncologia ◇ 2.1 Patologia e terapie dermiche: indici ◇ 2.1.1 Malattie e cure dermiche ◇ 2.2 Malattie scheletriche ◇ 2.3 Malattie delle articolazioni ◇ 2.4 Malattie muscolari ◇ 2.5 Postura e movimento ◇ 3.1 Malattie del sistema nervoso ◇ 3.1.1 Diagnostica nervosa ◇ 3.1.2 Malattie del sistema nervoso centrale ◇ 3.1.3 Malattie di nervi periferici ◇ 3.1.4 Disturbi neurovegetativi ◇ 3.2 Malattie degli organi dei sensi ◇ 3.2.1 Malattie dell'occhio ◇ 3.2.2 Malattie dell'orecchio ◇ 3.3 Disturbi endocrini ◇ 4.1 Disordini del sangue ◇ 4.2 Malattie cardiache ◇ 4.3 Malattie vascolari ◇ 4.4 Crollo circolatorio (choc) ◇ 4.5 Malattie linfatiche ◇ 4.6 Malattie immunitarie ◇ 4.7 Patologia & Terapie dello stress ◇ 5.1 Malattie respiratorie ◇ 5.2 Apparato digerente ◇ 5.2.1 Bocca - esofago - stomaco ◇ 5.2.2 Intestino - infezioni - parassiti ◇ 5.2.3 Fegato - cistifellea - pancreas ◇ 5.3 Patologia metabolica e alimentare ◇ 5.4 Malattie urinarie / renali ◇ 5.5 Disturbi idroelettrolitici ◇ 5.6 Disturbi acido-alcalinici ◇ 6 Patologia procreativa ◇ 6.1 Malattie e terapie genitali ◇ 6.1.1 Infezioni genitali e malattie veneree ◇ 6.1.2 Disordini dell'apparato genitale femminile ◇ 6.1.3 Disordini dell'apparato genitale maschile ◇ 6.1.4 Fitofarmaci per l'apparato genitale femminile ◇ 6.1.5 Fitoterapia genitale ◇ 6.1.5a Immagini ricette: Malattie genitali ◇ 6.2 Crescita e sviluppo ◇ 6.2.1 Gioventù ◇ 6.2.2 Età avanzata ◇ 6.3 Patologia genetica ◇ Modulo/Titolo ◇ Sabbiera patologia ◇



Domini di MedPop

[CSA](#)
[Enciclopedia](#)
[Forum](#)
[Immagini](#)
[MedPop](#)
[Novità](#)
[Redazione](#)



© Cc by P. Forster & B. Buser nc-2.5-it

Proveniente da <http://pforster.no-ip.org/~admin/pmwiki/pmwiki.php/PT/212>
ultima modifica August 14, 2010, at 01:09 PM