

# Fitoterapia genitale



MedPop

Domini: [MedPop](#) | [Redazione](#)

Ref.: [MmP 23](#) | [CSA A9](#)

Versione: [.php](#) | [.html](#) | [.pdf](#)

[Indice](#)

[Infezioni](#)

[Femminili](#)

[Maschili](#)

[Fitofarmaci](#)



[Ricettario](#)

Categoria: [Enciclopedia](#) | [Patologia](#) | [Terapia](#) | [Riproduttivo](#)

## Su questa pagina ... (sopprimi)

1. [Candidosi vaginali](#)
2. [Candidosi pene](#)
3. [Gardnerella](#)
4. [Herpes genitalis \(labialis\)](#)
5. [Papillomi genitali femminili](#)
6. [Condilomi genitali](#)
7. [Dismenorrea](#)
8. [Amenorrea, oligomenorrea acuta](#)
9. [Ipermenorrea funzionale acuta](#)
10. [Poli- iper- a- oligo- menorrea cronica](#)
11. [Emazie ginecologiche](#)
12. [Fluor albus costituzionale](#)
13. [Mastodinia](#)
14. [Mastopatia](#)
15. [Parametropatia spastica](#)
16. [Sindrome premenstruale](#)
17. [Abbassamento / prolasso uterino](#)
18. [Prostata](#)
19. [Vescica irritabile](#)
20. [Commenti](#)
  - 20.1 [Da commentbox](#)
21. [Allegati](#)
  - 21.1 [Pagine redazionali correlate](#)
  - 21.2 [Motori di ricerca](#)
  - 21.3 [Commentbox](#)
  - 21.4 [Domini di MedPop](#)

Autore: [Peter Forster](#)



Il presente testo è stato revisionato, illustrato e linkato da [Daniela Rüegg](#) in base alla dispensa [Patologia genitale PT 6.1](#).

In questo capitolo **non** sono trattate le malattie veneree ponderanti come la sifilide, la gonorrea, l'AIDS, forme epatiche, ...: è letale il tentativo di curarli con rimedi popolari mentre le cure mediche accademiche promettono buoni successi.

## 1. Candidosi vaginali

[Candida albicans](#) it.Wikipedia | [Malattie procreative](#) Lucidi MmP 23.2 | [Dermatofiti](#) CSA |

### Ricettario galenico magistrale: A1) Ovuli fungicidi

#### Rp.: Ovuli fungicidi

O.E.	Lavandulae	0,7 antibiotico
O.E.	Myrrhae	0,7 fungicide
O.E.	Melaleuca alt.	1,6 antibiotico
Oleum	Tritici	10 fungostatico (vit. E)
Mass.	supp.	q.s. ad 100 costituente

**m.f.** supp. XX. **D.S.** 1 supposta vaginale ogni sera per la durata di 3 settimane.

[Abbreviazioni](#)



Vulvovaginite causa *Candida albicans*

### Ricettario galenico magistrale: A2) Tampone fungicide

#### Rp.: Tampone fungicida

Ol.	Tritici	24 Fungostatico (vit. E)
O.E.	Melaleuca	04 antibiotico
O.E.	Lavanda	02 antibiotico
O.E.	Mirra	05 fungicide

**m.f.gtt.** II ... V **D.S.** mettere da 2 ... 5 gocce su un tampax 2 volte al giorno (mattina e sera) per la durata di tre settimane.

[Abbreviazioni](#)

Trattare per 3 settimane anche il partner, altrimenti subentra una nuova infezione! Ricordarsi che i miceti non si propagano su un substrato oleoso e acidulato, mentre crescono bene su un substrato alcalinico (sapone). Le spore impiegano ca. 2 settimane per germogliare e si conservano bene fino a 70C di temperatura anche nella biancheria intima. Una flora vaginale naturale li tiene sotto controllo (specialmente batt. Doederlein e Lactobacilli).

## 2. Candidosi pene

[Candida albicans](#) it.Wikipedia | [Malattie procreative](#) Lucidi MmP 23.2 | [Dermatofiti](#) CSA |

### Ricettario galenico magistrale:B) Candidosi pene

#### Rp.: Candidosi pene

O.E.	Melaleuca	10 antibiotico
------	-----------	----------------

**D.S.** mattina e sera 1 gtt. sul glande, spalmare. Per almeno 3 settimane.

[Abbreviazioni](#)




*Candida albicans* di glande / propuzio

Trattare per 3 settimane anche il partner, altrimenti c'è una nuova infezione!  
Ricordarsi che i miceti non si propagano su substrato oleoso e acidulato, mentre crescono bene su substrato alcalinico (sapone). Le spore impiegano ca. 2 settimane per germogliare e si conservano bene fino a 70C di temperatura anche nella biancheria intima.


### 3. Gardnerella

[The normal flora of humans](#) University of Wisconsin


La Gardnerella è un battere ordinario della flora vaginale. Dopo interventi antibiotici e / o in un ambiente basico (sapone) può procrearsi smisuratamente e sopprimere altri germi della flora, provocando un odore di "pesce".



Gardnerella vaginalis



Lactobacillus species



Lactobacillus acidophilus  
(Döderlein)

Il rimedio è quello di ripristinare la naturale flora vaginale:

- igiene intima con aggiunta di (pochissimo) acido lattico (p.es. Molkosan®)
- applicare Lactobacillus (contenuto in jogurt o kefir) oppure ovuli vaginali con Lactobacillus acidophilus Döderlein (farmacia).

### 4. Herpes genitalis (labialis)

[Herpes](#) it.Wikipedia | [Herpesviridae](#) CSA |

**Ricettario galenico magistrale: C1) Herpes genitalis**

**Rp.:** Herpes genitalis

Pomata Lomaherpan®

Melissa:  
antivirale

*Lomapharm, D-3254 Emmeethal*  
1

**D.S.** secondo le prescrizioni del produttore.

[Abbreviazioni](#)



Herpes genitalis

**Ricettario galenico magistrale: C2) Herpes genitalis**

**Rp.:** Herpes genitalis



OI.	Frumenti	30 mucosaprotettivo	Melaleuca
O.E.	Melaleuca	03 antivirale	
O.E:	Melissae	0.5 antivirale	

**D.S.** Spalmare più volte al giorno una goccia sulla zona infettata.


[Abbreviazioni](#)

## 5. Papillomi genitali femminili

variazioni displastiche locali

[Papilloma umano](#) it.Wikipedia | [Malattie genitali MmP](#) | [Virus Papilloma](#) Google |

Si controlla (prima di ricorrere a interventi chirurgici) il PAP- TEST e si usano i seguenti rimedi sotto controllo ginecologico:



Papilloma

### Ricettario galenico magistrale: D1) Papillomi genitali

**Rp.:** Papillomi genitali

Vaginaltabletten Maggiorana, virostatici  
Melissa

WELEDA

**D.S.** secondo le istruzioni del produttore.

[Abbreviazioni](#)

**Rp.:** Papillomi genitali

Döderlein Med. Vaginal rigeneratvo flora vaginale  
supp. (DÖDERLEIN)

**D.S.** 1 supp. al giorno alternante D1/D2

[Abbreviazioni](#)

### Ricettario galenico magistrale:D3) Displasie della cervice

Terapia ortomolecolare

**Rp.:** Displasie della cervice

Terapia ortomolecolare

Acido folico	5 ... 10 mg (0.4 mg come prevenzione)
Compl. vitamina B	alto dosaggio con min. 25 mg di B2, B6 e acido pantotenico, 0.4 mg di acido folico e 25 mcg di B12
Vitamina C	2 ... 4 gr (500 mg come prevenzione)
Betacarotene	15 mg
Selenio	20 ... 400 mcg (100 mcg come prevenzione)

[Abbreviazioni](#)



Melissa officinalis L.

Melissa

## 6. Condilomi genitali

[Condiloma](#) it.Wikipedia | [Condilomi MmP](#) | [Condilomi](#) Google |

### Ricettario galenico magistrale:E1) Condilomi genitali

**Rp.:** **Condilomi genitali** Forma puntata

Rad. Podophylli pulv. 10 antivirale specifico

**D.S.** Applicare la polvere con un bastoncino di ovatta umido sulle parti infettate 2 volte al giorno. [Abbreviazioni](#)



condiloma

### Ricettario galenico magistrale:E2) Condilomi genitali

**Rp.:** **Condilomi genitali** Forme piatte

Ol. Frumenti vit. E; duttilità mucosa

Ol. Nigellae aa ad 30 antistaminico, duttilità mucosa

O.E. Thujae 03 antivirale specifico

**D.S.** Applicare con un bastoncino di ovatta sulle parti infette 2 volte al giorno.

[Abbreviazioni](#)



Tuia

## 7. Dismenorrea

(Mestruazioni dolorose e forti).

[Dismenorrea](#) it.Wikipedia | [Ricettario malattie genitali MmP](#) | [Dismenorrea](#) Google |

### Ricettario galenico magistrale:F1) Dismenorrea

**Rp.:** **Dismenorrea**


TM Chamomillae 10 antinfiammatorio

TM Rutae 30 motilità uterina

TM Alchemillae ad 50 calmante uterino

**D.S.** In caso di dolori mestruali fino a 5 volte al giorno 3 ml.

[Abbreviazioni](#)



dismenorrea

### Ricettario galenico magistrale:F2) Dismenorrea con disposizione stitica/discratica

**Rp.:** **Dismenorrea con disposizione stitica/discratica**

TM Frangulae lassativo

TM Achillea millefolii tonificante uterino

TM Sennae lassativo

TM Graminis aa 25 antidiscratico

**D.S.** Ingerire fino a tre volte al dì fino a 1 ml (40 gtt.) in un Pò di acqua tiepida

[Abbreviazioni](#)



**Ricettario galenico magistrale:F3 Dismenorrea spastica**

Achillea millefolium

**Rp.: Dismenorrea spastica**

Tinct. Belladonnae 1 spasmolitico musc. liscia

Tinct. Frangulae 50 lassativo

**D.S.** 20 gtt. la sera ed ev. in caso di spasmi fino a 3 volte al giorno.[Abbreviazioni](#)**Ricettario galenico magistrale:F4) Dismenorrea (applicazione sulla benda)****Rp.: Dismenorrea (applicazione sulla benda)**

O.E. Melissa nervino

O.E. Eucalypti stimolante

O.E. Foeniculi aa 6 carminativo  
adOl. Calendulae ad 30 dermarigenerativo, vettore olii  
essenz.**D.S.** 20 gtt. sulla benda.[Abbreviazioni](#)**Ricettario galenico magistrale:F5) Dismenorrea (applicazione locale)****Rp.: Dismenorrea (applicazione locale)**

OL. Chamomillae inf. 20 antiinfiammatorio

O.E. Carvi gtt. X carminativo

O.E. Foeniculi gtt. X carminativo

O.E. Menthae pip. gtt. XX localanestetico

**D.S.** Spalmare poche gocce sul basso ventre.[Abbreviazioni](#)**Ricettario galenico magistrale:F6) Dismenorrea**

Terapia ortomolecolare

**Rp.: Dismenorrea**

Vit. E mg 400

Niacina (B3) mg 100 ... 300 assieme a

Vit. C mg 500

Magnesio mg 400

Olio di Enotera caps. 4..6 [Abbreviazioni](#)

Ruta



Atropa belladonna

## 8. Amenorrea, oligomenorrea acuta

[Amenorrea](#) it.Wikipedia | [Apparato genitale femminile](#) MmP | [Amenorrea](#) Google |

### Ricettario galenico magistrale:G) Amenorrea, oligomenorrea acuta

#### Rp.: Amenorrea, oligomenorrea acuta

Hb	Gratiolae		emmenagogo
Fol.	Rutae		emmenagogo
Fol.	Sennae		lassativo
Fruct.	Foeniculi	aa	25 carminativo

**m.f.** species. **D.S.** 1 c.m./ 1/2 l di acqua bollente.  
Infusione 20 min. Bere la mattina a digiuno entro 1 ora  
(cave! abortivo)

[Abbreviazioni](#)



Amenorrea

## 9. Ipermenorrea funzionale acuta

Cave! escludere carcinomi genitali con un esame ginecologico

[Mestruazione](#) it.Wikipedia | [Patologia genitale](#) MmP | [Alterazione ciclo mestruale](#) Google |

### Ricettario galenico magistrale:H) Ipermenorrea funzionale acuta

#### Rp.: Ipermenorrea funzionale acuta

Hb	Polygoni hydropip		stiptico
Hb	Equiseti		coagulante
Hb	Millefolii	aa ad	100 tonificante

**m.f.** species. **D.S.** 2 c.t. in una tazza di acqua. Cuocere brevemente poi lasciar riposare 20 min. 3 volte al giorno.

[Abbreviazioni](#)



Millefolii

## 10. Poli- iper- a- oligo- menorrea cronica

I seguenti sono fitoestrogeni che infuiscono il riequilibrio ormonale.

[Ricettario genitale](#) MmP |

**Ricettario galenico magistrale:I) Polimenorrea; ipermenorrea, amenorrea, oligomenorrea cronica**

**Rp.:** Polimenorrea; ipermenorrea, amenorrea, oligomenorrea cronica

TM Agnus Castis 50 ormonegolatore

**D.S.** 1 ml mattina a digiuno per parecchi mesi.

[Abbreviazioni](#)



Agnus castis

**Ricettario galenico magistrale:I2) Polimenorrea; ipermenorrea, amenorrea, oligomenorrea cronica**

**Rp.:** Polimenorrea; ipermenorrea, amenorrea, oligomenorrea cronica

Agnolyt Madaus agnus castus

**D.S.** Secondo le indicazioni del produttore.

[Abbreviazioni](#)

## 11. Emazie ginecologiche

in generale Cave! Tutte le emazie sono da chiarire scrupolosamente dal ginecologo prima di ricorrere ai rimedi seguenti. Dopo c'è da controllare ed ev. rimediare a una possibile anemia.

[Ricettario popolare](#) MmP | [CSA](#) |

**Ricettario galenico magistrale:K1) Emazie ginecologiche in generale**

**Rp.:** Emazie ginecologiche in generale

Methergin Sandoz secale cornutum

**D.S.** Secondo le indicazioni del produttore.

[Abbreviazioni](#)



Abb. 4: Mutterkorn (*Secale cornutum*) auf Roggenähre.

Secale cornutum

**Ricettario galenico magistrale:K2) ""Emazie funzionali uterine (postpartum, ginecologico) Ricetta medica!**

**Rp.:** Emazie funzionali uterine

(postpartum, ginecologico) Ricetta medica!

Senecion Klein Tinct. Senecio fuchsii

**D.S.** più volte al giorno 10 ... 20 gtt.

[Abbreviazioni](#)



Senecio vulgaris



**Ricettario galenico magistrale:K3) Emazie uterine acute (Poli- Oligo- Ipermenorrea)**

Polygonum hydropiper

**Rp.: Emazie uterine acute (Poli- Oligo- Ipermenorrea)**

Tinct. Senecio stiptico  
 Tinct. Polygonum aa ad 100 stiptico

**D.S.** Durante la fase acuta ingerire da 60 ... 90 gocce fino a 5 volte al giorno.

[Abbreviazioni](#)**Ricettario galenico magistrale:K4) Emazie uterine croniche (Poli- Oligo- Ipermenorrea)****Rp.: Emazie uterine croniche (Poli- Oligo- Ipermenorrea)**

Tinct. Agnus Casti ormoneregolatore abbassante estrogeni

Tinct. Senecio stiptico

Tinct. Equiseti tonifacatore uterino

Tinct. Millefolium aa 100 tonifacatore uterino  
 ad

**D.S.** Cura a lungo termine. Ingerire 40 gocce 3 volte al giorno in un po' d'acqua tiepida.

[Abbreviazioni](#)

## 12. Fluor albus costituzionale

Specialmente in ragazze nel periodo premestruale.

[Patologia genitale](#) MmP |

**Ricettario galenico magistrale:L) Fluor albus costituzionale****Rp.: Fluor albus costituzionale**

TM Millefolii tonificante uterino

TM Urticae tonificante uterino

TM Lamium calmante mucosa

TM Alchemillae aa ad 100 calmante uterino

**D.S.** 3 volte al giorno 2 ml.

[Abbreviazioni](#)

Alchemilla

## 13. Mastodinia

Sindrome premenstruale

[mastodinia](#) it.Wikipedia | [Malattie e disturbi umani](#) MmP |

**Ricettario galenico magistrale:M) Mastodinia, sindrome premenstruale**

**Rp.:** Mastodinia, sindrome premenstruale

Oleum Oenotherae 50 regolatore prostaglandinico

**D.S.**1 c.t. 2 volte al giorno ca. una settimana prima delle mestruazioni.

[Abbreviazioni](#)



Mastodinia

## 14. Mastopatia

cisti mammellari, fibrosi cistica

Cave! esclusione carcinomi tramite visita ginecologica.

[Carcinoma mammario](#) it.Wikipedia | [Mastopatia MmP](#) |


### Ricettario galenico magistrale:N) Mastopatia semplice, cisti mammellari, fibrosi cistica

**Rp.:** Mastopatia semplice, cisti mammellari, fibrosi cistica

O.E.	Geranio	05	linfostimolante
O.E.	Incenso	01	antiedematico
Ol.	Oenotherae	20	regolatore prostaglandine
Ol.	Meliloti	ad 50	trombolitico

**D.S.** Spalmare dolcemente da 1 ... 2 volte al giorno sui seni.

[Abbreviazioni](#)



Ciste

### Ricettario galenico magistrale:N1) Fibrosi cistica mammellare

Terapia ortomolecolare

**Rp.:** Fibrosi cistica dei seni

Vitamina E	400 mg	Burgerstein
Wobenzym N		

**D.S.** 3 x 1 caps. per giorno (1'200 mg)Vitamina E  
3 x 3 pastiglie per giorno 1/2 ora prima dei pasti con 1 dl di acqua Wobenzin N.Per un mese combinato, poi in alternanza un mese vitamina E, un mese WOBENZYM N per almeno un anno. [Abbreviazioni](#)



Albero dell'incenso

### Ricettario galenico magistrale: N2) Fibrosi cistica mammellare

Terapia ortomolecolare

**Rp.:** Fibrosi cistica; terapia ortomolecolare

Vitamina A	20'000 ... 50'000 U.I.
------------	------------------------

Cave! solo sotto controllo medico

Oppure corrispondente:

Betacarotene	6 ... 15 mg
Vitamina E	400 ... 800 mg
Complesso vitamina B	alto dosaggio con cholina e min. 25 mg di B6
Iodio	150 ... 250 mcg
Zinco	30 ... 60 mg
Olio di Enotera	4 ... 8 caps.

[Abbreviazioni](#)



Oenothera biennis

## 15. Parametropatia spastica

pelvipatia

[Patologia genitale MmP](#) | [Pelvipatia Google](#) |

### Ricettario galenico magistrale:O1) Parametropatia spastica, pelvipatia

**Rp.:** Parametropatia spastica, pelvipatia

Giovani, discratici:

TM Cimicifugae	ormonregolatore
TM Graminis	antidiscratice
TM Rutae	spasmolitico (Cave! abortivo)
TM Millefolii	aa ad 100 tonificante

**D.S.** 3 volte al giorno 1 ml per parecchi mesi.

[Abbreviazioni](#)



Equiseto

### Ricettario galenico magistrale:O2) Parametropatia spastica, pelvipatia

**Rp.:** Parametropatia spastica, pelvipatia

Menopausali:

TM Cimicifugae	ormonregolatore
TM Camomillae	spasmolitico
TM Equiseti	tonif. tess. conn.
TM Millefolii	aa ad 100 tonificante

**D.S.** 3 volte al giorno 1 ml per parecchi mesi.

[Abbreviazioni](#)



Cimicifuga racemosa

## 16. Sindrome premenstruale

[Sindrome premenstruale](#) it.Wikipedia |

### Ricettario galenico magistrale: P1) Sindrome premenstruale

**Rp.:** Sindrome premenstruale


Generale, preventivo

Ol. Oenotherae

50

**D.S.1** ... 3 c.t. al giorno 1 settimana prima delle previste mestruazioni.

[Abbreviazioni](#)



Gli ingredienti delle seguenti ricette possono essere facilmente combinati tra loro e combinati con le ricette per le ?-menorree?

### Ricettario galenico magistrale:P2) Sindrome premenstruale

**Rp.:** Sindrome premenstruale

Con tensioni, spasmi acuti:

TM Pulsatilla

TM Valeriana aa ad

50

**D.S. 1** ... 5 al giorno 1 ml.

[Abbreviazioni](#)

### Ricettario galenico magistrale:P3) Sindrome premenstruale

**Rp.:** Sindrome premenstruale

Con ansia, irrequietezza acuta:

TM Scutellariae

TM Valerianae aa ad

50

**D.S. 1** ... 5 volte al giorno 1 ml.

[Abbreviazioni](#)



Taraxaci

### Ricettario galenico magistrale:P4) Sindrome premenstruale

**Rp.:** Sindrome premenstruale

Con ritenzione di liquidi acuta:

TM Taraxaci

50

**D.S. D.S.** 3 volte al giorno 1 ml.

[Abbreviazioni](#)



Pulsatilla montana

**Ricettario galenico magistrale:P5) Sindrome premenstruale****Rp.:** **Sindrome premenstruale SPM**

Vit. B6	mg	50...100	
Vit. E	mg	400	
Prep. multiminerale min.		Zn 10 mg; Cr 200 mcg; Mn 5 mg	
Calcio	mg	800...1'000	
Magnesio	mg	400	
Ol. Enotera	caps.	4...8	<a href="#">Abbreviazioni</a>

**17. Abbassamento / prolasso uterino**[Patologia genitale MmP](#) | [Prolasso utero Google](#) |**Ricettario galenico magistrale:Q1) Abbassamento/prolasso uterino****Rp.:** **Abbassamento/prolasso uterino**

Bagno parziale:

Hb. Equiseti			tonificante uterino
Hb. Millefolii	aa ad	100	tonificante uterino

**m.f.** species. **D.S.** 5 c.m./1 l acqua. Decotto per breve tempo, poi lasciar macerare 20 min.

1. Bere 1 dl 3 volte al giorno.
2. I restanti 7 dl aggiungere ad un bagno parziale gradevole serale.

[Abbreviazioni](#)

Utero abbassato

**Ricettario galenico magistrale:Q2) Abbassamento/prolasso uterino**

Sistemico:

**Rp.:** **Abbassamento/prolasso uterino**

Aletris	Madaus	Aletris farinosa: specifico tonificante
Oligoplex		Mm. fondo bacino

**D.S.** 3 volte al giorno XV gtt. per molti mesi.[Abbreviazioni](#)

Aletris farinosa

## 18. Prostata

Disturbi di minzione; ipertrofia / adenoma

[Prostata](#) it.Wikipedia | [Neoplasmi](#) MmP |

**Ricettario galenico magistrale:R1) Prostata: Disturbi di minzione; ipertrofia/adenoma di prostata.**

**Rp.:** Prostata: Disturbi di minzione; ipertrofia/adenoma di prostata.

Granufink Kürbiskern-Granulat 1000 (sem. cucurbita pepo)

Fink, D-Herrenberg

**D.S.** 2 ... 4 c.m. al giorno in musli, latte, yoghurt per parecchi mesi.

[Abbreviazioni](#)

**Ricettario galenico magistrale:R2) Prostata: Disturbi di minzione; ipertrofia/adenoma di prostata.**

**Rp.:** Prostata: Disturbi di minzione; ipertrofia/adenoma di prostata.

Prostatonin Pharmaton Sabal serrulata & Urtica

**D.S.** Secondo le indicazioni del produttore.

[Abbreviazioni](#)

**Ricettario galenico magistrale:R2.1) Ipertrofia/adenoma della prostata**

Terapia ortomolecolare

**Rp.:** Ipertrofia/adenoma di prostata.

Zinco mg 30...60

Olio di caps. 2...4

Enotera

Olio di pesce gr 1...3 omega-3 senza vitamine

Aminoacidi: L-Glicina, L-Alanina,  
L-Acido-glutamminico

aa mg 500

[Abbreviazioni](#)



Ipertrofia d. prostata

## 19. Vescica irritabile

prostatite abatterica

[Prostatite](#) it.Wikipedia | [malattie e disturbi umani](#) MmP | [Prostatite](#) Google |

### Ricettario galenico magistrale:R3) Vescica irritabile, prostatite abatterica

**Rp.:** Vescica irritabile, prostatite abatterica

TM Sabal serrulata 70 specifico prostatite


TM Piper methysticum ansiolitico

TM Rhus aromatica specifica incontinenza

TM Humuli lupuli aa ad 100 ormoneregolatore, calmante

**D.S.** 2 ... 4 volte al giorno 2 ml.

[Abbreviazioni](#)



Prostatite cronica abatterica

### Ricettario galenico magistrale:R4) Vescica irritabile, prostatite abatterica

**Rp.:** Vescica irritabile, prostatite abatterica

Cysto Fink Fink, D-Herrenberg

**D.S.** Secondo le indicazioni del produttore.

[Abbreviazioni](#)



Sabal serrulata

### Ricettario galenico magistrale:R5) Vescica irritabile, prostatite abatterica

**Rp.:** Vescica irritabile, prostatite abatterica

Spasmo-Urgenin Madaus

**D.S.** Secondo le indicazioni del produttore.

[Abbreviazioni](#)



Rhus aromatica

### Ricettario galenico magistrale:R6) Vescica irritabile, prostatite abatterica

**Rp.:** Vescica irritabile, prostatite abatterica

Cernilton Strathmann (estratto di polline di segale)

**D.S.** Secondo le indicazioni del produttore.

[Abbreviazioni](#)



## 20. Commenti

*Commenti redazionali e keywords / description possono essere infilati qui (richiede Password → <Edit Section>)*

### 20.1 Da commentbox

*Qui vengono introdotti i commenti scritti nella Commentbox ed ev. altri da altre fonti*

[Peter](#) — **08 May 2008, 09:11**

Test

---

## 21. Allegati

### 21.1 Pagine redazionali correlate

Pagine nel gruppo *Patologia e Terapie PT*:

[Disordini dell'apparato genitale femminile](#) | 
 [Disordini dell'apparato genitale maschile](#) | 
 [Dispense Patologia & Terapie](#) | 
 [Fitofarmaci per l'apparato genitale femminile](#) | 
 [Fitoterapia dermica](#) | 
 [Immagini ricette: Malattie genitali](#) | 
 [Infezioni genitali e malattie veneree](#) | 
 [Malattie e cure dermiche](#) | 
 [Malattie e terapie genitali](#) | 
 [Patologia crescita e sviluppo](#) | 
 [Patologia e terapie dermiche: indici](#) | 
 [Patologia procreativa](#) | 
 [Sabbiera](#) | 
 [TestPageCode](#) |

### 21.2 Motori di ricerca


[Ricerca in Google: MedPop](#)

[Categorie MedPop](#)
[SiteMap MedPop](#)

### 21.3 Commentbox

alla pagina *PT / Fitoterapia genitale*: cliccare sul titolo *Commentbox* per arrivarci!

### 21.4 Domini di MedPop



[Medicina popolare](#) | 
 [Squadra galenica](#) | 
 [Enciclopedia](#) | 
 [Immagini](#) | 
 [Lavoro corporeo](#) | 
 [Novità](#) | 
 [Casistica](#) | 
 [CSA](#) | 
 [Redazione](#) | 
 [Abstracts](#)



© Cc by P. Forster & B. Buser nc-2.5-it

Proveniente da <http://pforster.no-ip.org/~admin/pmwiki/pmwiki.php?n=PT.615>  
 Ultima modifica: May 08, 2008, at 09:11 AM