

Ricettario occhio e orecchio

2.4 Ricettario disturbi visivi

A) Irritazioni occhio

Rp.

Hb. Eufrasiae 200
 S. 1 c.m./1/2 l acqua. Decotto 10 min. Compresse
 Gocce oftalmiche EUFRASIA
 (ditta WELEDA) applicazione secondo indicazioni del produttore.

Rp.

Idrolato di rosa (acqua di rosa da distillazione di vapore d'acqua).
 D.S. compresse con un batuffolo d'ovatta imbevuto, appoggiato sull'occhio per pochi minuti.

B) Infezioni occhio (soccorso)

Rp.

Tè nero
 Sem. Foeniculi aa 150
 M.f. species D.S. Infuso 3c.t. per dl. Lavaggio occhio e compresse.

Rp.

Sacchetto di tè nero
 D.S. Infusione; poi applicare il sacchetto come compressa sull'occhio infettato.

C) Irritazioni allergiche occhio

Rp.

Gocce oftalmiche Berberil (Berberis)
 (ditta Mann) applicazione secondo indicazioni del produttore

D) Infezioni occhio (sistemico)

Rp.

TM Hb. Eufrasiae
 TM Rhiz. Iridis versicolor
 TM Rad. Phytolaccae dec.
 TM Hb. Galii aparines
 TM Rad. Echinaceae ang. aa ad 50
 D.S. Ingerire 3 p.d. 1 ml

3.4 Ricettario malattie dell'orecchio

A) Mal di orecchie (popolare, storico, richiede pianta fresca)

Rp.

Fol. Umbilicus rupestris rec.
 f. Succo fresco con un colino. S. Poche gocce di succo fresco tiepido nell'orecchio dolente.
 Chiudere con un po' di ovatta. Cave! non usare con timpano otturato.

B) Mal d'orecchie

Rp.

TM Lobeliae 10
 D.S. 1 gt. di tintura tiepida nell'orecchio dolente ogni 4 ore. Chiudere la tuba con un po' d'ovatta.

C) Mal di orecchie

Rp.

Fl. Chamomillae matricariae
 D.S. Infusione. 1 gt. di infusione tiepida nell'orecchio dolente ogni 4 ore. Chiudere con un po' d'ovatta.

D) Infezioni alle orecchie (sistemiche)

Rp.

TM Echinaceae
 TM Fl. Sambuci aa ad 50
 D.S. Ingerire 5 p.d. 1 ml in un po' d'acqua tiepida.

E) Otite acuta (soccorso)

Rp.

Ol. extr. Fl. Cannab./mandorla 30 anestetico spastico
 Aeth. Mirrhae 0.2 fungicida
 Aeth. Lavandulae 1 germicida
 Aeth. Caryophylli (garofano) 0.1 anestetico infiammat.
 D.S. 1 gt. di olio tiepido! nell'orecchio dolente ogni 4 ore. Chiudere il meato con un po' d'ovatta.

F) Otite cronica

Rp.

Ol. extr. Fl. Cannab./mandorla		30	anestetico spastico
Aeth. Myrrhae		1	fungicida
Aeth. Melaleucaee (Tea-Tree)		0.1	germicida largo spettro

D.S. 1 gt. di olio tiepido nell'orecchio 3 p.d.
Chiudere il meato con un po' d'ovatta.

G) Foruncoli tuba esterna, mastoidite (sistemica)

Rp.

TM Rad. Baptisiae tinct.			agiscono sul sistema immunitario
TM Rad. Echinacea ang.	aa	20	
TM Rad. Phytolaccae decandr.			
TM Hb. Pulsatillae	aa	ad 60	

D.S. Ingerire 3 p.d. 1 ml in un po' d'acqua tiepida.

H) Foruncoli tuba esterna, mastoidite (locale)

Rp.

Ol. Hypericis			calmante
Ol. Arnicae			microcircolatorio
Ol. Calendulae	aa	ad 30	curante dermo-mucotico
Aeth. Myrrhae		00.2	antinfiammatorio, fungicida
Aeth. Melaleucaee		00.3	germicida
Aeth. Caryophilli		00.1	anestetizzante

D.S. 1...3 gtt. di olio tiepido nell'orecchio malato e spalmare sul mastoide dolente.
Nonappare l'orecchio per garantire il deflusso sieroso!

I) Infezioni orecchio medio (inalazione attiva)

Rp.

O.E. Melaleucaee			germicida
O.E. Eucalipto			virostatico
O.E. Lavand. Angst.			battericida
O.E. Timo			battericida
O.E. Rosmarini	aa	01	circolatorio
Ol. Calendulae			curante dermo-mucotico
Ol. Nigellae	aa	ad 30	antinfiammatorio-antiallergico

D.S. 1 p.d. inalare poche gocce in acqua bollente per la durata di almeno 1 mese.

K) Infezioni orecchio medio (inalazione passiva)

Rp.

Aeth. Rosmarini		10	
-----------------	--	----	--

D.S. Spalmare 1 gt. sotto i lobi nasali ogni volta che si sente una narice chiusa.

L) Infezioni orecchio medio (locale)

Rp.

Ol. extr. Fl. cannabis/mandorla		30	
Aeth. Myrrhae		0.2	
Aeth. Melaleucaee		0.3	
Aeth. Caryophilli		0.1	

D.S. 1 gt. di olio tiepido! nell'orecchio dolente ogni 4 ore.
Chiudere il meato con un po' d'ovatta.

M) Vertigini

Acido nicotinico		50 mg	
------------------	--	-------	--

D.S. Ingerire più volte al dì (...5 volte) secondo necessità una pastiglia.
Testa rossa (flash) e leggero prurito sono normali.