

Ricettario endocrino/ormonale

Vengono trattati disturbi: tiroidali, timoidali, pancreatici (diabete), ormonali procreativi

Disturbi tiroidali

visita medica!

A) Ipertiroidismo

Rp. Tinct. Hb. Lycopi 20 frenante T3
Tinct. Scutellariae 10 nervocalmante
Tinct. Hb. Hyperici 20 amaro/nervino
D.S. Ingerire 3 p.d. 20 gtt.

B) Ipertiroidismo

Rp. Thyreogutt (Schwabe)
(90% TM Leonurus, 10% TM Lycopus)
D.S. Ingerire 3 p.d. 3-5-8 gtt.

C) Ipertiroidismo

Rp. Mutellon (Klein) (Leonurus, Lycopus, Valeriana)
D.S. Ingerire 3 p.d. 30...40 gtt.

D) Mixedema: da variare secondo i sintomi

Rp. Tinct. Fucus vesic. 20 (iodio)
Tinct. Assenzi (stim. metab.)
Tinct. Damianae (invogliatore)
Tinct. Colae (stimolatore)
Tinct. Urticae (diuretico, tess.connet.)
Tinct. Rhamni frang. (lassativo)
Tinct. Aloae aa ad 60 (stim. digest.)
D.S. Ingerire 3 p.d. prima dei pasti 2 ml in un po' d'acqua.

E) Tiroidite

Rp. Aeth. Eucalpti (virostatico)
Aeth. Melaleuca aa 1 (antivirale)
Aeth. Menthae (localanestetico)
Aeth. Garofano aa 0.5 (localanestetico)
Ol. Nigellae ad 30 (antistaminico)
D.S. Spalmare ogni 2 ore poche gocce sul collo.

Disturbi timoidali/immunitarie

visita medica!

A) Malattie autoimmunitarie, (reumatologiche ed a.), debolezze immunitarie

Rp. THYM-UVOCAL
D.S. Ingerire 1...2 compresse p.d.

B) Terapia neoplasmii complementare:

se bloccaggio immunologico (aumento complessi immunologici ematici) prevalentemente da normalizzare prima con:

Rp. MULSAL (enzimi)
D.S. Secondo le indicazioni del produttore poi se le cellule T infer. 800/ml: (medico!)

Rp. THYMOJECT (polipeptidi di timo)
D.S. Fino a 2 per settimana 8 ml i.v. oppure s.c. (cominciando con 1 per settimana 2 ml progredendo) (Cave! Il trattamento complementare di neoplasmii è polipragmatico e richiede anche altre misure che è meglio di lasciare ad un terapeuta con esperienza)

Terapie Diabetes mellitus

visita medica!

Curativi per tipo II e palliative come: Neuropatie, ulcera/decubiti, micosi, microangiopatie ai piedi e alle gambe, macroangiopatie indotte.

Diabete mellito II

curativi

- non servono per le forme insulindipendenti (tipo I)
- controlli regolari della glicemia sono obbligatorie.

Rp. *Micronutrienti diabete mellito II leggero*

Lievito medicinale 400 gr. (saccharomyces cervisiae)

D.S. Ingerire 2...4 cucchiaini da minestra secondo le indicazioni del produttore.
(P.es. BURGERSTEIN: Primärhefe)

Rp. *Micronutrienti diabete mellito II medio*

Glucose Tolerance Factor 100 caps
(Biofrid D-27316 Hoya)

D.S. secondo le istruzioni del produttore
(aggiunta al lievito)

Rp. *Micronutrienti cardiovascolari/diabetici*

Vit. E 50% pulv. 500
Zn (forma organica) 20
Mn (forma organica) 5
Se (forma organica) 0.1 (100 mcg)
Cr (come GTF: Glucose Tolerance Factor) 0.2 (200 mcg)
Vit. B1 20
Niacinamido (B3) 500
Vit. B6 20
Vit. B12 0.01 (10 mcg)
Acido folico 0.3 (300 mcg)

m.f. pulvis D. tal. dos. ad caps. C. S. Ingerire tal. dos. mattina, mezzogiorno e sera con un po' di acqua.
(p.es. Farmacia S.Provino, 6982 Agno)

Diabete mellito I e II

palliativo/collaterale/complementare

Microangiopatie/Neuropatie locali

per il trattamento locale è molto efficace il seguente rimedio se applicato regolarmente a vita.

R.p. Oleum Arnicae (microcircolaz.)
Oleum Calendulae (curativo)
Oleum Hyperici aa ad 50 (calmante)

D.S. Spalmare regolarmente dopo la doccia poche gocce sul piede e sulla gamba.

Macroangiopatie

Come prevenzione e regolarmente a livello sistemico. Abbassa man mano i depositi sclerotici nelle arterie (ca. 40% all'anno) e ha il vantaggio di non lasciare l'odore di aglio:

R.p. TM Allium ursinum 2'200 (dose annua)
D.S. Ingerire 6 ml in un po' di acqua giornalmente.

Altri rimedi noti in naturopatia per forme arteriosclerotiche possono essere aggiunte.

Ricettario endocrino/ormonale

Vengono trattati disturbi: tiroidali, timoidali, pancreatici (diabete), ormonali procreativi

Micosi

Da curare bene i piedi e usare il rimedio con il minimo dubbio di micosi per almeno tre settimane di seguito:

R.p. Oleum Frumenti	27	(micostatico)
Aeth. Melaleucaee	2	(germicida)
Aeth. Lavandulae	0.5	(cicatrizzante)
Aeth. Myrrhae	0.5	(fungicida)

D.S. Spalmare poche gocce 2 volte al dì sulle parti infette fino a 3 settimane dopo che sono spariti i sintomi.

Ferite, Infezioni, Ulcera, Decubiti

Le proprietà di un'ottimo olio eterico di lavanda si prestano per la cura di ferite in quanto sono disinfettanti, ricostruiscono il tessuto quanto possibile e cicatrizzano bene:

R.p. Aeth. Lavandulae	10	(curativo)
D.S. Sgocciolare 1 goccia 2 volte al dì sulla ferita fino a 1 settimana dopo la chiusura.		

Disturbi del sistema ormonale procreativo

Trattato in PT 6.2, incontro 24

F₁) Dismenorrea

Rp. TM Chamomillae	10	
TM Rutae	30	
TM Alchemillae	ad 50	

D.S. In caso di dolori mestruali fino 5 p.d. 3 ml.

F₂) Dismenorrea con disposizione stitica/discratca

Rp. Tinct. Frangulae	lassativo	TM Millefolii	tonif. uterino
TM Sennae			lassativo
TM Graminis	aa 25		antidiscratca

F₃) Dismenorrea spastica

Rp. Tinct. Belladonnae	01	spasmolitico
Tinct. Frangulae	50	lassativo

D.S. 20 gtt. la sera ed ev. in caso di spasmi fino a 3 p.d.

F₄) Dismenorrea (applicazione sulla benda)

Rp. O.E. Melissa		
O.E. Eucalipti		
O.E. Foeniculi	aa ad 06	
Ol. Calendulae	ad 30	

D.S. 20 gtt. sulla benda.

F₅) Dismenorrea (applicazione locale)

Rp. Ol. Chamomillae infus.	20	
O.E. Carvi	gtt. X	
O.E. Foeniculi	gtt. X	
O.E. Menthae pip.	gtt. XX	

D.S. Spalmare poche gocce sul basso ventre.

F₆) Dismenorrea; terapia ortomolecolare:

Vitamina E	400 mg
Niacina (B3)	100...300 mg assieme con
Vitamina C	500 mg
Magnesio	400 mg
Olio di Enotera	4...6 caps.

Amenorrea, oligomenorrea acuta

G) Rp. Hb. Gratiolae		emmenagogo
Fol. Rutae		emmenagogo
Fol. Sennae		lassativo
Fruct. Foeniculi	aa 25	carminativo
M.f. species. D.S.	1 c.m./ 1/2 l di acqua bollente.	
	Infusione 20 min. Bere la mattina a digiuno entro 1 ora.	
	(cave! abortivo)	

Ipermenorrea funzionale acuta

Cave! escludere dal ginecologo neoplasmi genitali

H) Rp. Hb. Polygoni hydropip.		stiptico
Hb. Equiseti		coagulante
Hb. Millefolii	aa ad 100	tonificante
M.f. species. D.S.	2 c.t. in una tazza di acqua. Cuocere brevemente poi lasciare 20 min. a riposo. 3 p.d.	

Polimenorrea; ipermenorrea, amenorrea, oligomenorrea cronica

Cave! escludere dal ginecologo neoplasmi genitali

I seguenti sono fitoestrogeni che agiscono tramite riequilibrio ormonale:

Rp. TM Agnus Castis	50	ormoneregol.
D.S.	1 ml mattina a digiuno per parecchi mesi.	

Rp. Agnolyt (Madaus)		(agnus castus)
D.S.	Secondo le indicazioni del produttore.	

Mastodinia, sindrome premenstruale

M) Rp. Oleum Oenotherae	50	
D.S.	1 c.t. 2 volte al dì ca. una settimana prima delle mestruazioni. Eventualmente sbattere in emulsione con della ricotta.	

Mastopatia semplice, cisti mammellari, fibrosi cistica

Cave! escludere dal ginecologo neoplasmi genitali

N) Applicazione locale

Rp. O.E. Geranio	5
O.E. Incenso	1
Ol. Oenotherae	20
Ol. Meliloti	ad 50

D.S. Spalmare dolcemente da 1...2 volte al dì sui seni.

N₁) Fibrosi cistica

Rp. Vitamina E	400 mg
D.S.	3 x 1 caps. per giorno (1'200 mg).

Rp. WOBENZYM N

D.S. 3 x 3 pastiglie per giorno 1/2 ora primo dei pasti con 1 dl di acqua.

Per un mese combinato, poi in alternanza un mese vitamina E, un mese WOBENZYM N per almeno un'anno.

Ricettario endocrino/ormonale

Vengono trattati disturbi: tiroidali, timoidali, pancreatici (diabete), ormonali procreativi

N₂) Fibrosi cistica; terapia ortomolecolare

(Vitamina A)	20'000...50'000 U.I.
	(cave! solo sotto controllo medico) oppure (sostitutivo Vit.A):
Betacarotene	6...15 mg
Vitamina E	400...800 mg
complesso vitamina B	alto dosaggio con cholina (lecitina) e min. 25 mg di B6
Iodio	150...250 mcg
Zinco	30...60 mg
Olio di Enotera	4...8 caps.

Parametropatia spastica, pelipatia

O₁) Giovani, discratici

Rp. TM Cimicifugae	ormonregolatore
TM Graminis	antidiscratico
TM Rutae	spasmolitico
	(cave! abortivo)
TM Millefolii	aa ad 100 tonificante
D.S.	3 p.d. 1 ml per parecchi mesi.

O₂) Menopausali

Rp. TM Cimicifugae	ormonregolatore
TM Camomillae	spasmolitico
TM Equiseti	tonif. tessut.
TM Millefolii	aa ad 100 tonificante
D.S.	3 p.d. 1 ml per parecchi mesi.

Sindrome premestruale

P₁) Generale, preventivo

Rp. Ol. Oenotherae	50
D.S.	1...3 c.t. p.d. 1 settimana prima delle previste mestruazioni. Eventualmente sbattere in emulsione con della ricotta.

Gli ingredienti dei seguenti possono essere facilmente combinati tra loro e combinate con le ricette per le "-menorree"

P₂) Con tensioni, spasmi acuti

Rp. TM Pulsatilla	
TM Valeriana	aa ad 50
D.S.	1...5 p.d. 1 ml

P₃) Con ansia, irrequietezza acuta

Rp. TM Scutellariae	
TM Valerianae	aa ad 50
D.S.	1...5 p.d. 1 ml

P₄) Con ritenzione di liquidi acuto

Rp. TM Taraxaci	50
D.S.	3 p.d. 1 ml

P₅) Terapia ortomolecolare (sindr.premest.)

Vitamina B6	50...100 mg
Vitamina E	400 mg
Preparato multiminerale	con min.: Zn 10 mg; Cr 200 mcg; Mn 5 mg
Calcio	800...1'000 mg
Magnesio	400 mg
Olio di Enotera	4...8 caps.

Vescica irritabile, prostatite abatteriale

R₃)

Rp. TM Sabal serrulata	70
TM Piper methysticum	
TM Rhois aromaticae	
TM Humuli lup.	aa ad 100
D.S.	2...4 p.d. 2 ml

R₄)

Rp. Cysto Fink (Fink, D-Herrenberg)	
D.S.	Secondo le indicazioni del produttore.

R₅)

Rp. Spasmo-Urgenin (Madaus)	
D.S.	Secondo le indicazioni del produttore.

R₆)

Rp. Cernilton (estratto di polline di segale) (Strathmann)	
D.S.	Secondo le indicazioni del produttore.

Ormonregolatore menopausale

S₁)

Rp. Tinct. Cimicifugae	50	caldane
Tinct. Agni casti	30	sbalzi d'umore
Tinct. Dioscoreae	ad 100	spasmolitico
D.S.	Ingerire alla mattina e alla sera 1 ml (40 gtt.) in un po' di acqua tiepida.	