

Ricettario disturbi del sistema nervoso

PT 3.1.3.2 Ricettario sistema nervoso centrale

A) Morbo di Parkinson, sclerosi multipla (palliativo)

Rp. TM Hb. Passiflorae 100 anticonvulsivo

D.S. Mattina e mezzogiorno 1...4 ml (40...160 gtt. in un po' d'acqua tiepida).

B) Morbo di Parkinson, sclerosi multipla (ricetta medica) (palliativo)

Rp. TM Hb. Passiflorae 40 anticonvulsivo

TM Belladonnae 05 spasmolitico

TM Stramonii 10 antitremolitico

D.S. Mattina e mezzogiorno 20 gtt. in un po' d'acqua tiepida.

C) Morbo di Parkinson, sclerosi multipla (palliativo)

Rp. Tremoforat (Klein)

D.S. Inizialmente 1/2 compr. 3 p.d. aumentare fino a 1 compr. 6 p.d.

D) Integratori acidi grassi essenziali

Parkinson, sclerosi multipla

Rp. Ol. Lini 350

Ol. Oenotherae

Ol. Nigellae

Ol. Fegato di merluzzo aa 150

Vit. E 5

D.S. Emulgare con della ricotta 1 cucchiaino da minestra e ingerire durante la colazione per almeno 3 mesi.

E) Epilessia (palliativo)

Rp. Tinct. Fl. f. Cannabis 100 (anticonvulsivo)

D.S. ...5 ml più volte al giorno.

F) Epilessia, integratori alimentari

B3 (na), B6, E; Mg, Zn, Mn, Se, CIS, TAU, GLU; DMG

G) Sclerosi multipla, integratori alimentari coinvolti

B1, B6, B12, AP, D, E; Ca, Mg, Zn, Se, Cu; d-FA, CIS

H) Parkinson, integratori alimentari coinvolti

B3, B6, B12, FOL; C,E; Se, Cu; FA, MET, CIS; TRE

PT 3.1.4.6 Ricettario malattie di nervi periferici

A) Nevralgie (trattamento locale)

Rp. Aeth. Garofano 3 anestetizzante

Aeth. amom. 0.5 antinfiammatorio

Aeth. Lavend. 1 calmante

Ol. Nigellae antistaminico

Ol. Oenotherae aa ad 30 nervonutriente

D.S. Applicare più volte al giorno poche gocce sulla parte dolente.

B) Nevralgie (trattamento locale)

Rp. Tinct. Aconiti 10

Tinct. Prunus lauri 10

Xylocaine (2%) 8

O.E. Menthae 1

O.E. Garofano 1

O.E. Gelsemii 0.1

D.S. NON INGERIRE e attenzione agli occhi. Agitare prima dell'uso. Spruzzare sulla regione dolorosa.

Ricettario disturbi del sistema nervoso

B1) Nevralgie sciatica locale

Rp. Pom. ric. tess. conn.	95
Ol. capsicum	2
DMSO	3

C) Nevralgie (trattamento palliativo)

Rp. TM Petasites	50	antidolorifico, spasmolitico
D.S. Cura a lungo termine: ingerire 40 gocce 2 volte al giorno in un po' d'acqua tiepida.		
In caso di forti dolori: ingerire da 40...80 gocce al mass. 5 volte al giorno.		

D) Nevralgie (sistemico)

Rp. Aconitysat (Bürger) Tropfen	
D.S. Più volte al dì 5...10 gtt. in un po' d'acqua.	
Johannes Bürger	
D-Bad Harzburg	

DI) Nevralgie e sciatica (sistemico)

Rp. ANCOPIR (Grossmann) (Vit. B1, B6, B12)	
D.S. secondo foglietto illustrativo.	

E) Nevralgie (locale)

Rp. Aconitysat (Bürger) Salbe	
D.S. Applicare più volte al dì sulle parti dolenti.	
Johannes Bürger	
D-Bad Harzburg	

F) Nevralgie (trattamento sistemico)

Rp. TM Strob. Lupuli				calmante
TM Rad. Ginseng				costitutivo
TM Hb. Hyperici				antinfiammatorio
TM Cort. Piscidiaae	aa	ad	200	dolorifero nervino
D.S. Ingerire 2 p.d. 2 ml				

G) Parestesie locali, riparazione nervosa

Rp. Aeth. Basilico			1	nervostimolante
Ol. Oenotherae				glianutriente
Ol. Arnicae	aa	ad	30	capillardilatante
D.S. Spalmare sulla parte dolente più volte al dì poche gocce.				

H) Herpes zoster (trattamento sistemico)

Rp. TM Rad. Echinaceae ang			30	antivirale
TM Rad. Valerianae				calmante
TM Sem. Stram. Avenae				neurotonico
TM Hb. Hyperici				antinfiammatorio
TM Hb. Passiflorae				dolorifero
TM Cort. Piscidiaae	aa	ad	200	dolorifero nervino
D.S. Ingerire 3 p.d. 2 ml.				

J) Herpes zoster (applicazione locale)

Rp. Aeth. Bergamottae				calmante nervino
Aeth. Eucalipto	aa		2	antivirale
Aeth. Lavanda			1	calmante
Aeth. Camomillae				antinfiammatorio
Aeth. Menthae	aa		0.5	anestetizzante (freddo)
Alcool		ad	50	
D.S. Scuotere bene prima dell'uso.				
Applicare con un pennello morbido più volte al dì sulle parti dolenti. Bagno serale con 5 ml				

K) Herpes zoster (applicazione locale anestetizzante)

Rp. Talco mentolato	
D.S. Applicare sulle parti dolenti.	

Ricettario disturbi del sistema nervoso

PT 3.1.5 Ricettario neurovegetativo

A) *Insomnia*

Rp. Rad. Valerianae conc. 150 (sedativo)
D.S. Infusione 2 ct/tazza, macerare per almeno 12 ore.

B) *Insomnia*

Rp. TM Valerianae 20
TM Humulus lupulus 15
TM Passiflora 15
D.S. Ingerire 2...4 ml prima di dormire.

C) *Insomnia (intolleranza Valeriana)*

Rp. TM Rad. Angelicae 20
TM Fol. Rosmarini 10
TM Fol. Melissa 30
TM Flor. Lavendulae 10
TM Strobili lupuli 20
TM Hb. Millefolii 10
D.S. Ingerire in un po' d'acqua tiepida 1...2 ml prima di dormire.

C1) *Insomnia, integratori alimentari*

compl. B (B1, B3, B6, AP; TF, GLU; INO, MEL.

D) *Anafrodisiaco maschile*

Rp. Camphorae monobromatae (calmante)
Gland. Lupuli aa 0.5 (sedativo ormonale)
M.f. pulvis D. tal. Dos. No. XII ad chart. cerat. S. 3 p.d.

E) *Difficoltà ad addormentarsi*

Rp. Fol. Melissa 150 (calmante cardiaco)
D.S. Infusione 2 ct/tazza addolcita con miele. 1 tazza dopo cena e 1 tazza prima di dormire.

Rp. Hb. Origani
Hb. Serpylli
Hb. et Fl. Lavendulae
Hb. Cannabis aa ad 400
f. cuscino per dormire sopra.

Integratori alimentari: Cu

F) *Antidepressivo (ricetta medica) con forti tensioni*

Rp. Tinct. Opii (Tinct. Thebaic.) 50 (calmante)
D.S. Ingerire 3 p.d. 5 gtt., aumentando ogni giorno di 5 gtt. fino ad un massimo di 3 p.d. 20 gtt. per un mese, poi ridurre.

G) *Antidepressivo (menopausa, arteriosclerosi) con tensioni e ansie (ricetta medica)*

Rp. TM Thebaic. (opii) 1...2 (calmante)
TM Strophanth. 05 (cardiaco)
TM Convallar. 10 (cardiaco)
TM Valerianae 20 (sedativo)
D.S. 3...4 p.d. 10 gtt.

H) *Antidepressivo (con debolezza fisica e svogliatezza)*

Rp. TM Nux. Colae 20 (stimolante)
TM Damianae (stimolante)
TM Avena sativa (nervotonico)
TM Lavandulae (equilibrante)
TM Rosmarini aa 10 (cardiotonico)
D.S. Ingerire 3 p.d. 2 ml.

Ricettario disturbi del sistema nervoso

I) Antidepressivo con irrequietudine, svogliatezza e tensioni

Rp. TM Nux Colae				(stimolante)
TM Scutellariae				(equilibrante)
TM Tiliae				(equilibrante)
(TM Valerianae)	aa	ad	50	(sedativo)

D.S. Ingerire 3 p.d. 2 ml.

K) Antidepressivo

Rp. Hyperforat - Dragées (Klein)				(Iperico) (equilibrante)
----------------------------------	--	--	--	--------------------------

D.S. secondo l'istruzione del produttore.

L) Antidepressivo

Rp. Oleum Hypericis			100	(equilibrante)
---------------------	--	--	-----	----------------

D.S. Ingerire 1...2 ct 3 p.d.

M) Antidepressivo

Rp. TM Scutellaria lat.			15	
TM Damiana			15	
TM Passiflora			15	
TM Hypericum		ad	100	

D.S. Ingerire 3 p.d. 20...40 gocce.

N) Antidepressivo

Rp. TM Scutellaria			12	
TM Damiana			12	
TM Ephedrae		ad	30	

D.S. Ingerire 3 p.d. 20...40 gocce.

NI) Antidepressivo, integratori alimentari

Come integratori alimentari di solito mancano:

complesso B, specialmente B3; minerali, specialmente Mg; oligoelementi, specialmente Zn, J, Se.

Come aminoacidi si usa spesso TF come calmante la sera e FA come stimolante e PABA come equilibrante (non assieme ad antidepressivi).

O) Antidepressivo (esogeno)

Rp. Kavosporal (Müller)				(euforizzante, alcool!)
-------------------------	--	--	--	-------------------------

Rp. Kavaform (Dr. Schwab)

Rp. Kavasedon (Gehrlicher GmbH)

D.S. secondo l'istruzione del produttore.

P) Esaurimento nervoso

Rp. TM Nuc. vomicae			5	(stimolante)
TM Valerianae			15	(sedativo)

D.S. Ingerire 3 p.d. 20 gtt.

Q) Esaurimento nervoso (intolleranza valeriana)

Rp. TM Nuc. vomicae				(stimolante)
TM Gentianae				(tonificante digestivo)
TM Calamiae			10	(equilibrante)

D.S. 3 p.d. 20 gtt.

Q1) Esaurimento nervoso, integratori alimentari

Come integratori alimentari mancano spesso oligoelementi (Fe, Cr, J, Se), talvolta anche compl. B (FOL, AP) degli aminoacidi TRE, CAR. DMG e PABA migliorano spesso l'incentivo.

R) Tónico per ragazzi pallidi senza appetito

Rp. TM Nuc. vomicae			5	(stimolante)
TM Chinae			10	(tonificante)
TM Ferri pomat.			15	(sostit. ferro)

D.S. Ingerire 3 p.d. 3 gtt. aumentando fino 3 p.d. 20 gtt. e poi indietro.

Ricettario disturbi del sistema nervoso

S) Stress

Rp. TM Avenae 30 (nervotonico)
 TM Scutellaria (equilibrante)
 TM Ginseng aa ad 50 (ricostituente)
 D.S. Ingerire 3 p.d. 1 ml.

T) Paure, ansia

Rp. TM Valerianae (sedativo)
 TM Scutellariae aa ad 30 (equilibrante)
 D.S. In caso di attacchi ingerire fino a 5 p.d. 1...2 ml.
 Rp. Kavosporal (Müller) (euforizzante, alcool!)
 Rp. Kavaform (Dr. Schwab)
 Rp. Kavasedon (Gehrlicher GmbH)
 D.S. secondo l'istruzione del produttore.

U) Distonia vegetativa (ricetta medica)

Rp. Secale conc. Stada 0.08 (tonificante)
 TM Belladonnae 12 (spasmolitico)
 TM Valerianae ad 30 (sedativo)
 D.S. Ingerire 3 p.d. 20 gtt.

V) Distonia vegetativa

Rp. Dihydergot (Sandoz)(secale) (tonificante)
 Rp. Tonopres (Boehringer)(secale) (stimolante)
 Rp. Vervipan (Chefaro)(Valepotriat) (antistressante)
 Rp. Baldriredon (Schenvich)(Valepotriat) (antistressante)
 D.S. secondo l'istruzione del produttore.

W) Distonia vegetativa

Rp. TM Melissae (calmante cardiaco)
 TM Rosmarini (tonificante cardiaco)
 TM Lavendulae aa ad 50 (calmante)
 TM Rauwolfia 2 (calmante)
 D.S. Ingerire 3 p.d. 1 ml.

X) Mal di testa (analgesico)

Rp. Tinct. Spirae ulmariae 50 (intoller. salicilati!)
 D.S. In caso di bisogno ingerire 3 p.d. 1...3 ml

Y) Mal di testa ipertonico

Rp. TM Spirae ulmariae 45 (analgesico, intoll. salicilati!)
 TM Rauwolfia ad 50 (calmante ipertensivo)
 D.S. In caso di bisogno ingerire 3 p.d. 1...3 ml.

Z) Mal di testa digestivo

Rp. TM Camomilla (calmante digestivo)
 TM Absinthii (amaro stomachico)
 TM Cynaris aa ad 50 (fegato/cistifellea)
 D.S. 2 ml in un po' di acqua gassata come digestivo.

Aa)Emicrania "ovulativa"

Rp. TM Agnus casti 7
 TM Cimicifuga 7
 TM Cannabis ad 30
 D.S. Ingerire 2 di prima e dopo l'ovulazione 3 p.d. 20 gtt. In caso di attacchi fino a 50 gtt.

Ab)Emicrania autentica

Rp. Cafergot (Sandoz) compresse o supposte combinate con Dihydergot (Sandoz)
 D.S. secondo la prescrizione del produttore o medico.