

Da MedPopWiki

Strumenti: Ricettario dermico



[Medicina popolare](#) | [Squadra galenica](#) | [Enciclopedia: *Materia medica popolare MmP*](#) ;
[Strumenti](#) | [Immagini](#) | [Lavoro corporeo](#) | [Novità](#) | [Casistica](#) | [CSA](#) | [Redazione](#) | [Abstracts](#)
 Materia medica popolare MmP: Strumenti

[HOME](#) | [MmP 9](#) | [.php](#) | [.htm](#)
[.pdf](#)

Autore:
Peter

Categoria: [Enciclopedia](#) | [Strumenti](#) | [Derma](#) | [Galenica](#) |
[Ricettario](#)

Su questa pagina ... (sopprimi)

1. [Sostanze derma - attive](#)
2. [Infezioni](#)
3. [Traumi](#)
4. [Allergie](#)
5. [Disturbi funzionali](#)
6. [Cosmetici](#)
7. [Disinfestanti](#)
8. [Allegati](#)
 - 8.1 [Motori di ricerca](#)
 - 8.2 [Commenti](#)



1. Sostanze derma - attive

Sostanze attive per il trattamento della pelle (pro memoria)	
Antimicotici, fungicidi:	Olio di frumento, Aeth.: Melaleuca, Lavanda, Mirra; Tannine, substrato grasso, acido.
Virostatici:	Aeth.: Melaleuca, Eucalipto, Niaoli, Mirta, Lavanda; Tannine.
Battericidi:	Aeth.: Melaleuca, Lavanda, Mirra; Tannine.
Disinfettanti:	Alcool; Aeth.: Lavanda, Melaleuca pura.
Antistaminici:	Calcio (Kalzium Sandosten effervescente); Ol. Nigellae, Camomilla
Germicidi:	Lavaggio con decotto di quercia (tannina) o tè forte, poi applicazione di oli germicidi.
Antiallergici:	Lavanda, Camomilla, Melissa, Efedrae.
Fibrostatici:	Geranio, Rosmarino, Finocchio, Ginepro, Pepe, Incenso
Cicatrizzanti:	Lavanda, Consolida.
Protettivi:	Vaselina, Aeth. Benzoe
Umidificatori:	Carbamida, urina
Filtro UV, antiallergico	Ossido di zinco
Ceramidico:	Cera d'api, Ol. Jojoba, Lanolina

2. Infezioni

Infezioni		
6. Germicida cutaneo:		
Rp. Aeth. Melaleuca	0.5	(virostatico, germicida, fungicida)
Aeth. Lavanda Angust.	1	(germicida)
Aeth. Mirra	0.2	(fungicida)
Ol. Frumento	10	(antiossidante)
Ol. Girasole ad	30	(veicolo di trasporto, diluente)
<i>D.S. Spalmare poche gocce sulle parti infette 1...3 volte per di.</i>		
11. Antimicotico dermico		
Rp. Aeth. Melaleuca	7	fungicida
Aeth. Mirra	2	fungicida
Aeth. Lavanda angust.	3	germicida
Aeth. Benzoe Siam	2	fissatore
Ol. Enotera	20	ormoneregolatore
Ol. Nigellae sativa	50	antistaminico
Ol. Frumento ad	200	antiossidante lipidico
<i>D.S. Spalmare 1 cucchiaio da minestra una volta al di sul corpo.</i>		
12. Antimicotico unghie		
Rp. Aeth. Melaleuca	4	fungicida
Aeth. Mirra	0.5	fungicida
Aeth. Benzoe Siam	0.5	fissatore
Ung. Consolidae ad	50	rigenerante
<i>D.S. Applicare poche gocce da 1 a 2 volte al di sulle unghie palmeno per 2 mesi.</i>		
3. Foruncoli, ascessi:		
Rp. Aeth. Bergamotto		(calmante, germostatico)
Aeth. Lavanda		(germicida)
Aeth. Camomilla aa	1	(granulazione ferita)
Ol. Girasole ad	30	(veicolo di trasporto transdermico)
<i>D.S. 1...2 volte al di compresse calde con qualche goccia di olio sul foruncolo. Cerotto con qualche goccia di olio e grappa per assorbire il pus. Misure per disintossicazione e fortificare il sistema immunitario.</i>		
23. Verruche		
Rp. Acetocaustin		(Chloressigsäure), (ricetta medica!)
<i>f. Vaselina intorno alla verruca (2 ... 3 millimetri) - applicare pochissimo Acetocaustin sulla verruca (cave! caustico) - applicare cerotto con assorbente - lasciare per ca. una settimana - sostituire cerotto assorbente con un cerotto semplice - lasciare per un giorno - tirare via il cerotto con la verruca, se la verruca non si stacca: ripetere la procedura.</i>		

3. Traumi

Traumi	
20. Ustioni fresche	
Rp. Aeth. Lavandulae	50
<i>D.S. applicare sulla ustione ogni 2...3 ore dopo aver raffreddato l'ustione con acqua fredda per ca. 20 minuti.</i>	
20a. Ustioni chiuse	
Rp. Ung. Consolidae	30 (Hänseler) rigenerazione tessuto connettivo
<i>D.S. applicare sull'ustione fino a completa guarigione</i>	
21. Antieritema (punture insetti, ustioni solari)	
Rp. Aeth. Lavandulae	4 calmante, germicide
Aeth. Chamom. matr.	0.5 antiinfiammatorio
Aeth. Geranio	1 regolatore prostaglandinico
Ol. Nigellae sat. ad	30 antistaminico
<i>D. in vitro spruzzatore. S. Spruzzare sulle zone irritate e arrossate più volte al dì</i>	
Pulire piccole ferite	
Rp. Acqua potabile fresca	q.s. pulisce, anestetizza, antiedematico
Sale (se disponibile)	2 c.t. / l isonia
<i>S. lavare e pulire cautamente la ferita (piccola). Togliere piccoli oggetti invasivi con la pinzetta.</i>	
Disinfettare piccole ferite	
Rp. Disinfettante: (alcol, Aeth. Lavanda, prodotti sintetici, se non disponibili anche vino, aceto)	q.s. disinfetta
<i>S. lavare e pulire cautamente la ferita (piccola). Proteggere con un cerotto o una garza sterile finché la ferita non è chiusa. Non chiudere ermeticamente! Cambiare il cerotto almeno una volta al dì, applicando 1 ggt. di Aeth. di Lavanda per evitare infezioni secondarie.</i>	
Cura di ferite chiuse	
Rp. Ung. Consolidae	30
Aeth. Lavanda	1 cicatrizzante
<i>m.f. emulsione D.S. Spalmare dolcemente 1 volta al dì sulla zona colpita finché la ferita è cicatrizzata.</i>	
18. Cicatrizzante	
Rp. Contratubex-Gel	(Merz + Co. Frankfurt).
<i>D.S. Massaggiare 2 x dì 10 min. la cicatrice col gel. Evitare sole e calore sulla cicatrice! (cerotto).</i>	

4. Allergie

Allergie

5. Antistaminico cutaneo: esempio

Rp. Ol. Nigellae sat.	10	(antistaminico)
Ol. Calendula	15	(dermacalmante)
Aeth. Benzoe	0.2	(dermaprotettivo)
Aeth. Lavenda angust.	1	(germicida)
Aeth. Camomilla matr.	0.5	(granulazione)

D.S. Spalmare più volte al dì poche gocce sulla parte che prude.

14. Antiallergico sistemico per fanciulli

Rp. Ol. Nigellae sat.	25	antistaminico
Ol. Oenotherae*	10	gamma-linolenico
Ol. Helianthii (girasole) ad	50	omega-6

D.S. 2 cucchiari di ricotta + 2 cucchiaini dell'olio d. Rp. + 1/2 cucchiaino di calcio + 1 cucchiaino di miele. Sbattere a emulsione e ingerire 1 volta al dì.

** Al posto di Ol. Oenothera si usa anche Ol. Borago off. oppure Ol. Sem. Cannabis, che sono anche ricco di acido grasso gamma-linolenico.*

15. Antiallergico sistemico per adolescenti e adulti

Rp. Ol. Nigellae*	antistaminico
ev. Ol. Oenotherae** aa ad	50

D.S. Aggiungere ai cibi da 1 3 ml (pipette) 3 volte al dì e/o spalmare sulle regioni dolenti

** Prevalentemente eseguire test allergico (1 gtt. Interno gomito)*

*** Al posto di Ol. Oenothera si usa anche Ol. Borago off. oppure Ol. Sem. Cannabis, che sono anche ricchi di acido grasso gamma-linolenico.*

16. Ricostituente dermatico topico (neurodermite latente)

Rp. Idrolato Rosae (vel Hamamelidis)	180	idratante
Succo di limone (pastorizzato)	2	acidulante
Sale da cucina	1	NaCl
Olio (girasole, uliva, ...)*	15	acidi grassi
Lecitina	q.s.	fosfolipidi (emulgatore)

m.f. emulsione. D.S. spalmare su tutto il corpo dopo la doccia o il bagno.

** Come olii si usa secondo le preferenze personali e secondo la patologia latente: - Girasole (omega-6), - Uliva (omega-1), - Jojoba (ceramidico), - Nigella (antistaminico) - Oenothera, Sem. Cannabis, Borragine (gamma-linolenici), - Mac. Ol.: Ipperico, Calendula, Fl. femm. Cannabis (dermocalmanti).*

17. Umidificatore pelle (dermatiti)

Rp. Ung. Carbamidae	q.s.	chiedere al farmacista
---------------------	------	------------------------

D.S. Spalmare sulle zone secche dopo la doccia per tenere umida la pelle. Per chi lo tollera, serve di più un pò di urina fresca (brucia un pò per pochi minuti). Dopo è meglio applicare un unguento protettivo.

18. Protezione (anche solare) di pelle delicata / eczematosa

Rp. Oxidi Zinci crudi	30	dermaprotettivo, riflettente UV
Ol. Oenotherae*	5	gamma-linolenico
Ol. Nigellae	5	antiistaminico
Vaselina alba ad	100	(va anche EUTRA): protezione meccan. / chim.

f. Unguentum D.S. Spalmare più volte al dì uno strato fine sulle zone esposte

** Al posto di Ol. Oenothera si usa anche Ol. Borago off. oppure Ol. Sem. Cannabis, che sono anche ricchi di acido grasso gamma-linolenico. Per uso come protezione solare si usa un qualsiasi olio alimentare.*

19. Neurodermite

Rp. Oxidi Zinci crudi	15	dermaprotettivo, antiallergico
Ol. Oenotherae*	25	gamma-linolenico
Ol. Nigellae	25	antiistaminico
Idrolato Rosae, Hamamelidis, ...	150	dermacalmante, astringente, ...
Granulato Lecitinae	q.s.	emulgatore

f. emulsione D.S. Spalmare dolcemente sulle zone squamose o colpite da 1 3 volte al dì

** Al posto di Ol. Oenothera si usa anche Ol. Borago off. oppure Ol. Sem. Cannabis, che sono anche ricchi di acido grasso gamma-linolenico. Vedi anche Protezione di derma e muco*

5. Disturbi funzionali

Disturbi funzionali		
4. Cisti superficiali: (coadiuvante)		
Rp. Aeth. Geranio	0.5	(regolatore ormoni tessutali)
Ol. Oenothera ad	30	(metabolismo prostaglandine)
<i>D.S. Spalmare poche gocce 1...2 volte al dì sulla ciste.</i>		
21. Acne, Brufoli (topico)		
Ol. Oenotherae	10	gamma-linolenico
Idrol. Hamamelidis	10	astringente, germostatico
Lecitina	5	emulgatore
Sale da cucina	2	equilibratore elettrolitico
Succo limone steriliz.	2	equilibratore acido
DMSO2	1	zolfo
Aeth. Lavandulae gtt.	XXX	germicide
Aeth. Bergamottis	X	dermocalmante, germicide
<i>Spalmare poche gocce 2 x dì sulle parti colpite</i>		
22. Acne giovanile (sistemico)		
Tinct. Agnus castus	100	inibitore androgenico
<i>Ingerire 2 x dì 2 ml in un pò di acqua</i>		
19. Psoriasis		
Rp. TM Mahoniae	50	inibitore di proliferazione cellulare
Halibut cps. No.	V	vitamine D & A
Vit. E 300 cps. No	II	antiossidante
Adeps suillus ad	100	vettore transdermico
<i>m.f. unguentum. D.S Spalmare da 1...3 volte al giorno sulle zone squamose o/e dolenti con un po di pomata.</i>		
17. Parestesie circolatorie delle estremità (diabete, fumatori, ...)		
Rp. Mac. Ol. Calendulae		ricostituente tessuto connettivo
Mac. Ol. Hyperici		nervinotonico
Mac. Ol. Arnicae aa ad	50	microcircolazione
<i>D.S. spalmare 1...3 volte al dì sulle parti colpite.</i>		
22. Sudore abituale alle mani, piedi, ascelle		
Rp. Adulsion MH 300	0,75 g	(Metilcellulosa)
Aqua purificata H2O ad	50,00 g	
<i>m.f. Gel (lasciar gonfiare per 24 ore); adde:</i>		
Cloruro di alluminio AlCl3 x 6H2O	6,25 g	(mass. 10,00 g)
<i>m. f. Gel. D.S. spalmare sulle parti critiche (ascelle, mani, piedi) la sera. Inizialmente ogni due giorni. Poi una volta la settimana per qualche mese.</i>		
22.a Caldane menopausali		
Rp. Fol. Salviae pz.	XV	(regolatore ormonale)

Fol. Theae c.t.	II	(astringente)
Zucchero gr	300	(meglio fruttosio, melassa granulata, miele)
Sale c.t	I	(idroelettrolitico)
Fruct. Limonis smezz. pz.	II	(rinfrescante)
Acqua I	4	
<i>f. Decoctus 20 minuti, raffreddare, spremere, filtrare. Adde:</i>		
Birra bott.	I	(regolatore ormonale, luppolo, estrogenico)
<i>f. Imbottigliare e in frigo (se si vuole "frizzante", mettere al sole per 2 ... 3 giorni)</i>		

6. Cosmetici

Cosmetici		
7. Fibrostatico:		
Rp. Aeth. Geranio	0.5	(regolatore ormoni tessutali)
Aeth. Rosmarino	1	(microcircolazione)
Aeth. Incenso aa	1	(antiedematico)
Ol. Enotera 20	10	(metabolismo, prostaglandine)
Ol. Sinapis	5	(metabolismo lipidi)
Ol. Jojoba ad	50	(ceramida)
<i>D.S. Spalmare 1...3 volte al dì sulle parti fibrinose.</i>		
8. Anticallo (duron):		
Rp. Aeth. Benzoe	5	(protettivo, emolliente cheratina)
Aeth. Lavanda Angst.	1	(rigenerativo)
Ol. Frumento	25	(rigenerativo)
Ol. Calendula ad	50	(dermacalmante)
<i>D.S. Spalmare 1...2 volte al dì poche gocce sui duroni finché spariscono.</i>		
9. Capillari visivi		
Rp. Hb. Melilotus	50	fibrinolitico; macerato in:
Ol. Frumento		antiossidante lipidico
Mac. Ol. Calendula		dermacalmante
Mac. Ol. Arnica		microcircolazione
Ol. Jojobae aa ad	250	ceramida, dermaprotettivo
O.E. Prezzemolo	8	linfatico
<i>D.S. Spalmare 2 volte al dì un paio di gocce sulle parti attaccate per almeno 6 mesi.</i>		
10. Cellulite		
Rp. Aeth. Rosmarino	3	microcircolazione
Aeth. Geranio		linfatico
Aeth. Finocchio		linfatico
Aeth. Pepe nero		fibrinolitico
Aeth. Incenso		antiedematico
Aeth. Ginepro aa	1	linfatico
Ol. Enotera	20	ormoneregolatore
Ol. Nigellae	30	antistaminico
Ol. Frumento ad	200	antiossidante lipidico
<i>D.S. Spalmare 1 cucchiaio da tè 1...2 volte al dì sulle zone cellulitiche.</i>		
13. Cura unghie / mani rigenerativa		
Rp. Dikla-Crema		(Doetsch Grether AG, Basilea)
<i>D.S. Massaggiare sulle unghie e le cuticole da 1 a 2 volte al dì.</i>		

7. Disinfestanti

Disinfestanti

1. Pidocchi:

Rp. Aeth. Bergamotto

Aeth. Eucalipto

Aeth. Geranio

Aeth. Lavanda aa 1 (tutti antiparassitari)

Ol. Girasole ad 50 (l'olio impedisce la respirazione ai pidocchi, occlude le trachee).

D.S. Massaggiare il cuoio capelluto la sera. Coprire con foglio di alu durante la notte. Lavare la mattina e pettinare con pettine fine (farmacia). Ripetere per 3 o 4 volte. Lavare tutto ciò che ha avuto contatto con i capelli come prevenzione.

2. Scabbia: (coadiuvante)

Rp. Hb. Tanacetum vulg. 100 (forte antiparassitario. Non ingerire)

D.S. Decotto 3 c.m./1/2 l 15 min. applicare più volte al dì sulle parti infette. Aggiungere decotto all'acqua per lavarsi. Lavare la biancheria almeno a 70°.

8. Allegati

8.1 Motori di ricerca

FreeFind

MedPop Web

Google: MedPop

Categorie SiteMap
MedPop MedPop

Google™ Ricerca personalizzata

8.2 Commenti

alla pagina *Strumenti / Ricettario dermatico*



Domini: [Medicina popolare](#) | [Squadra galenica](#) | [Enciclopedia](#) | [Immagini](#) | [Lavoro corporeo](#) | [Novità](#) | [Casistica](#) | [CSA](#) | [Redazione](#) | [Abstracts](#)
© Cc by P. Forster & B. Buser nc-2.5-it



Proveniente da <http://pforster.no-ip.org/~admin/pmwiki/pmwiki.php?n=Strumenti.RicetDerm>
Ultima modifica: January 13, 2008, at 07:13 PM